


Spazio riservato al timbro di arrivo



Protocollo Generale	N° Osservazione



**AL SINDACO
DEL COMUNE DI CARRARA**

**ISTANZA DI OSSERVAZIONE ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DEL P.A.B.E.
Adottato con Del. C.C. n° 55 del 11/06/2019**

**Scheda 15 del PIT - Bacini estrattivi di Torano,
Miseglia e Colonnata**

Il/La sottoscritto/a **CARLA** **CONSERVA**
(cognome) (nome)

Nato a **CARRARA** Prov. **MS** Il **19/06/1969**

C.Fisc. **CNSCRL69H59B832Q** Residente a **ORTONOVO**

Prov. **SP** Via **CERCHIO** N° **9**

Nella sua qualità di **PROPRIETARIA COMPLESSO ESTRATTIVO (LR 35/15)**
(specificare se proprietario, titolare, legale rappresentante, tecnico incaricato o altro...)

Per conto della Soc. **DANTE CONSERVA MARMI srl**
(denominazione ditta / società)

Con sede in **CARRARA** Prov. **MS**

Via **Via Carriona di Ravaccione** N° **28**

Cod. Fisc. / P.IVA **01363150457**

Visto il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - Scheda PIT n° **15**, depositato presso la Segreteria Generale del Comune, pubblicato e reso accessibile ai sensi dell'art.114 della L.R. n° 65 del 10/11/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,

OSSERVA

Che nell'area così individuata (*Riferimenti catastali, cartografici e/o normativi*)

Cava Collestretto n.41 – Bacino di Torano

Mappali: nn. 72p, 11, 114f, 115, 116, 117f, 119f, 167f, 181f, del Fg. n.21 e mappali nn. 68,71,72,73 e 74 del Fg. n.27 (Area Romanella a servizio della cava Collestretto n. 41

Tenuto conto che (*indicare eventuali motivazioni dell'osservazione*)

Dall'esame del PABE sono emerse le seguenti osservazioni:

Osservazione n. 1 – Quantità sostenibili

Osservazione n. 2 – Area in disponibilità

Osservazione n. 3 – Vincolo Boschivo (Area Romanella)

Osservazione n. 4 – Pericolosità geomorfologica

Osservazione n. 5 – Pericolosità idraulica

Osservazione n. 6 – Disciplina dei suoli – aree immagazzinamento idrico

Osservazione n. 7 – Disciplina dei suoli – crinali da tutelare

CHIEDE le seguenti modifiche/correzioni

(descrizione della modifica da apportare)

Il merito delle Osservazioni di cui sopra, è trattato nelle note allegate:

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI AL PABE-COMUNE DI CARRARA

Cava Collestretto n. 41 – Bacino di Torano Comune di Carrara

SI ALLEGA: (*Indicare eventuale documentazione a supporto*)

ALL. 1 - RELAZIONE SU OSSERVAZIONI AL PABE-COMUNE DI CARRARA

Cava Collestretto n. 41 – Bacino di Torano Comune di Carrara

ALL. 2 – TAV. 7 – SECONDA FASE scala 1:500 Da Progetto Autorizzato Det. Dir n. 49 del 17.04.2018

Carrara li 13 Settembre 2019

In fede

DANTE CONSERVA MARMI srl

Conserva Carla

