

LEGENDA

SEGNI CONVENZIONALI

——— Limiti idrogeologici delle classi di permeabilità ascritte ai differenti litotipi

DEPOSITI CON PERMEABILITA' PRIMARIA O POROSITA'

Depositi detritici (ravaneti) con grado di permeabilità da medio a alto.

PERMEABILITA' SECONDARIA O ACQUISITA PER FESSURAZIONE E FENOMENI CARSICI

Psc *Marmo: litotipo molto permeabile per fratturazione crescente e per sviluppo di carsismo.*

STUDIO DI GEOLOGIA-TECNICA
Dott. FIORENZO DUMAS
Via Codena 2 Carrara
Tel. 0585/776919

LAVORO:

Progetto di coltivazione della cava n.26 "fossa del Lupo" redatto ai sensi dell'art.17 L.R. 35/15, sita nel Bacino industriale n.2 Torano – scheda PIT/PPR n.15-PABE Comune di Carrara

IL GEOLOGO:

TAVOLA: STUDIO GEOLOGICO – GEOMECCANICO

Sezione Idrogeologica

SCALA: 1:1000

DATA: Giugno 2025

TAV. : 13

COMMITTENTE:

CAVE AMMINISTRAZIONE S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE: