



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 6934 DEL 29/12/2025

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.2 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 64 “LA MADONNA” BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 CAVE DI SPONDA S.R.L. – RIFERIMENTO ISTANZA 0096161 DEL 25.09.2025

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0102584 del 28.12.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 7 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 01.01.2024;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 25.09.2025 ns prot. 0096161 la società Cave di Sponda s.r.l. con sede in via Genova n. 42, 54033 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 64 “La madonna” PABE Scheda 15 Bacino di Torano;

DATO ATTO che:

in data 29.09.2025 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;

in data 29.09.2025 ns prot. 0097049 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 29.09.2025;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

Studio Preliminare Ambientale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Relazione Tecnica di Progetto (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Relazione Geomeccanica di Stabilità (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Valutazione e Relazione Paesaggistica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Piano di Risistemazione Ambientale e Paesaggistica dell'area (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Piano di Gestione dei Derivati da Taglio (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Piano di Gestione delle Acque di Lavorazione, Prevenzione e Gestione AMD (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Studio vegetazionale e caratterizzazione della copertura arborea (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Piano di Gestione e Mitigazione delle Emissioni in Atmosfera (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Valutazione delle interazioni con gli Strumenti di Pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Studio idrogeologico finalizzato alla valutazione della connessione idraulica tra l'attività estrattiva nell'area di progetto e le sorgenti "Pizzutello" e "Gorgoglio" (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Rilevamento strutturale dei fronti di escavazione (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Valutazione Impatto Acustico (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Relazione piezometrica (prot. n. 0096161 del 25.09.2025);
Tav.1 - Inquadramento territoriale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.2 - Inquadramento Urbanistico (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.3 - Quadro propositivo di dettaglio PABE (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.4 - Sistema dei vincoli PIT-PPR (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.5 - Sistema dei vincoli Urbanistici (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.6 - Sistema dei pianificazione Autorità Bacino distrettuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.7 - Planimetria catastale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.8 - Planimetria attuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.9A - Planimetria di progetto [Stato intermedio] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.9B - Planimetria di progetto [Stato finale] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.10 - Individuazioni volumi di bonifica, messa in sicurezza e preparazione ai lavori di coltivazione (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.11 - Sezioni di progetto (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.12_RS1 - Carta della fratturazione (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.12_RS2 - Sezioni geostrutturali (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.13 - Ipotesi di Risistemazione Ambientale e Paesaggistica dell'area (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
14_AMD - Piano di Gestione AMD attuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.15A1_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato intermedio] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.15A2_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato intermedio] aree esterne (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.15B1_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato finale] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);

Tav.15B2_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato finale] aree esterne (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.16_AMD - Classificazione aree scolanti attuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.17A_AMD - Classificazione aree scolanti di progetto [S. intermedio] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.17B_AMD - Classificazione aree scolanti di progetto [S. finale] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.18 - Caratterizzazione copertura vegetazionale dei ravaneti (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.19 - Intervisibilità teorica assoluta (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.20 - Intervisibilità teorica ponderata (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.21 - Intervisibilità teorica dei crinali (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.G1 - Carta Geomorfologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.G2A - Carta Geologica-giacimentologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.G2B - Sezioni Geologiche, Tav_SI1 - Studio Idrogeologico - Carta idrogeologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.SI2 - Studio Idrogeologico - Progetto/Sorgenti (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
Tav.SI3 - Studio Idrogeologico – Sezioni (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);

Considerato che non sono pervenute Osservazioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 D.Lgs 152/06;

CONSIDERATO che:

in data 12.11.2025 ns prot. 0111437 è stata inviata dal presente Settore richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010;
in data 24.11.2025 ns prot. 0115510 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, la quale è stata pubblicata sul sito del Comune di Carrara in data 27.11.2025 e della cui pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 27.11.2025 ns prot. 0116539;

DATO ATTO che la documentazione valida ai fini dell'analisi è la seguente:

- Studio Preliminare Ambientale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Relazione Tecnica di Progetto (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Relazione Geomeccanica di Stabilità (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Valutazione e Relazione Paesaggistica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Piano di Risistemazione Ambientale e Paesaggistica dell'area (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Piano di Gestione dei Derivati da Taglio (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Piano di Gestione delle Acque di Lavorazione, Prevenzione e Gestione AMD (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Studio vegetazionale e caratterizzazione della copertura arborea (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Piano di Gestione e Mitigazione delle Emissioni in Atmosfera (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Verifica preventiva dell'interesse archeologico (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Valutazione delle interazioni con gli Strumenti di Pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Studio idrogeologico finalizzato alla valutazione della connessione idraulica tra l'attività estrattiva nell'area di progetto e le sorgenti "Pizzutello" e "Gorgoglio" (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Rilevamento strutturale dei fronti di escavazione (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Valutazione Impatto Acustico (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);

- Relazione piezometrica (prot. n. 0096161 del 25.09.2025);
Note integrative (prot. n. 0115510 del 24.11.2025)
- Tav.1 - Inquadramento territoriale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.2 - Inquadramento Urbanistico (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.3 - Quadro propositivo di dettaglio PABE (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.4 - Sistema dei vincoli PIT-PPR (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.5 - Sistema dei vincoli Urbanistici (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.6 - Sistema dei pianificazione Autorità Bacino distrettuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.7 - Planimetria catastale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.8 - Planimetria attuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.9A - Planimetria di progetto [Stato intermedio] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.9B - Planimetria di progetto [Stato finale] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.10 - Individuazioni volumi di bonifica, messa in sicurezza e preparazione ai lavori di coltivazione (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.11 - Sezioni di progetto (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.12_RS1 - Carta della fratturazione (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.12_RS2 - Sezioni geostrutturali (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.13 - Ipotesi di Risistemazione Ambientale e Paesaggistica dell'area (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- 14_AMD - Piano di Gestione AMD attuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.15A1_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato intermedio] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.15A2_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato intermedio] aree esterne (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.15B1_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato finale] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.15B2_AMD - Piano di Gestione AMD di progetto [Stato finale] aree esterne (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.16_AMD - Classificazione aree scolanti attuale (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.17A_AMD - Classificazione aree scolanti di progetto [S. intermedio] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.17B_AMD - Classificazione aree scolanti di progetto [S. finale] (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.18 - Caratterizzazione copertura vegetazionale dei ravaneti (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.19 - Intervisibilità teorica assoluta (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.20 - Intervisibilità teorica ponderata (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.21 - Intervisibilità teorica dei crinali (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.G1 - Carta Geomorfologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.G2A - Carta Geologica-giacimentologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.G2B - Sezioni Geologiche, Tav_SI1 - Studio Idrogeologico - Carta idrogeologica (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.SI2 - Studio Idrogeologico - Progetto/Sorgenti (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);
- Tav.SI3 - Studio Idrogeologico – Sezioni (prot. n. 0095661 del 24.09.2025);

DATO ATTO che:

- l'area in disponibilità è pari a 64.689 mq;
- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è pari a 44.170 mq
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 10 anni;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 338.750 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto:

- è impostato in due fasi, con lavorazioni per fette orizzontali a sbassi discendenti di circa 6 m sia nel cantiere inferiore che nella galleria, della quale sono previsti l'ampliamento e l'apertura di una seconda uscita;
- comprende un intervento di bonifica e messa in sicurezza mediante l'asportazione del detrito risultato dalle attività di bonifica del cantiere superiore e accumulato in quello inferiore;

CONSIDERATO che la cava n. 64 “La madonna” è prevista e localizzata individualmente nell’elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposta alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l’approvazione ed il rilascio dell’autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 23.09.2025;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0124896 del 29.12.2025 “*Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell’allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale), sulla base dell’istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato si propone di non assoggettare a VIA la proposta di Piano di coltivazione cava n. Piano di coltivazione cava n. 64 “La madonna” – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Cave di Sponda s.r.l., alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:*

in sede di LRT 35/2015 il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che, qualora alla scadenza del contratto di locazione temporanea del 09.07.2025 Reg. n 415 non fosse reiterata l’istanza di disponibilità temporanea ovvero questa non fosse concessa, l’area impianti/servizi dovrà essere spostata all’interno dell’area in disponibilità della cava mantenendo tutti i presidi ambientali previsti dal progetto stesso;

in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo il conferimento del materiale detritico accumulato al piede del taglio alle aree di accumulo e gestione a fine giornata lavorativa, compatibilmente con le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;

in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che nelle aree al di fuori di quelle in cui risulta attualmente autorizzata l’escavazione, come da planimetria di progetto vigente allegata alla presente relazione, le lavorazioni vengano eseguite a secco; in alternativa, potrà essere previsto <<l’utilizzo di modeste quantità di acqua e liquidi in genere e che salvaguardino, comunque, la qualità della risorsa idrica. Le modalità alternative di taglio o di raffreddamento degli utensili dovranno essere valutate ed approvate dalle autorità competenti al momento del rilascio dell’autorizzazione (congiuntamente ad ARPAT e Azienda USL) e saranno sottoposte ad una fase sperimentale della durata di almeno un anno che ne dimostri l’efficacia>>, ai sensi dell’art. 27 c. 4 NTA PABE Scheda 15;

nelle aree a cielo aperto, prima di procedere col secondo sbasso (da 209 m a 203 m slm), dovrà essere eseguito un nuovo monitoraggio della falda che preveda anche l’immissione di traccianti nei tubi piezometrici e/o altri metodi di comprovata attendibilità per rilevare l’eventuale collegamento con le sorgenti del gruppo di Torano”;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e smi; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 64 "La madonna" – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Cave di Sponda s.r.l. secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:

in sede di LRT 35/2015 il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che, qualora alla scadenza del contratto di locazione temporanea del 09.07.2025 Reg. n 415 non fosse reiterata l'istanza di disponibilità temporanea ovvero questa non fosse concessa, l'area impianti/servizi dovrà essere spostata all'interno dell'area in disponibilità della cava mantenendo tutti i presidi ambientali previsti dal progetto stesso;

in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo il conferimento del materiale detritico accumulato al piede del taglio alle aree di accumulo e gestione a fine giornata lavorativa, compatibilmente con le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;

in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che nelle aree al di fuori di quelle in cui risulta attualmente autorizzata l'escavazione, come da planimetria di progetto vigente, le lavorazioni vengano eseguite a secco; in alternativa, potrà essere previsto <<l'utilizzo di modeste quantità di acqua e liquidi in genere e che salvaguardino, comunque, la qualità della risorsa idrica. Le modalità alternative di taglio o di raffreddamento degli utensili dovranno essere valutate ed approvate dalle autorità competenti al momento del rilascio dell'autorizzazione (congiuntamente ad ARPAT e Azienda USL) e saranno sottoposte ad una fase sperimentale della durata di almeno un anno che ne dimostri l'efficacia>>, ai sensi dell'art. 27 c. 4 NTA PABE Scheda 15;

nelle aree a cielo aperto, prima di procedere col secondo sbasso (da 209 m a 203 m slm), dovrà essere eseguito un nuovo monitoraggio della falda che preveda anche l'immissione di traccianti nei tubi piezometrici e/o altri metodi di comprovata attendibilità per rilevare l'eventuale collegamento con le sorgenti del gruppo di Torano;

di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

la durata del provvedimento di verifica è di 11 anni, tenuto conto della fase propedeutica all'ottenimento del titolo autorizzativo;

entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;

di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;

di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;

di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;

di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del Dirigente e della responsabile del procedimento come da dichiarazione prot. 0124898 del 29.12.2025, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012, resa ai sensi del DPR 445/2000;

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

di dare atto, ai sensi dell'art 12 e ss del Regolamento UE 679/16 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati dalla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; per ogni ulteriore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti si cui agli art 15. ss. Reg UE 678/2016, l'interessato potrà visitare la sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <https://www.comune.carrara.ms.it/it/privacy> ; il Titolare del trattamento è il comune di Carrara.

Il Dirigente
Bruschi Giuseppe

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."