



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 252 DEL 18/01/2024**

### **DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo**

U.O. 7.3.2 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 155 "OLMO-FOSSACAVALA" BACINO DI COLONNATA PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE CAVE LAZZARESCHI SAS

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0102584 del 28.12.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 7 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 01.01.2024;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 31.10.2023 ns prot. 0088203 il Sig. Vittorio Lazzareschi in qualità di legale rappresentante della Cave Lazzareschi Sas con sede in Via Fossacava n. 16, 54033 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 155 "Olmo-Fossacava" PABE Scheda 15 Bacino di Colonnata;

DATO ATTO che:

- in data 06.11.2023 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 06.11.2023 ns prot. 0089275 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 18/01/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 06.11.2023;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica-illustrativa con Piano di Gestione Acque;
- Relazione geologica-geomorfologica-idrogeologica;
- Piano di gestione dei derivati dei materiali da taglio/rifiuti di estrazione;
- Studio preliminare ambientale con allegato fotografico;
- Valutazione di impatto acustico;
- Relazione relativa alle emissioni di polveri;
- Tav. 1: Inquadramento cartografico e catastale;
- Tav. 1bis: Planimetria superfici estrattive attive e pertinenze;
- Tav. 2: Carta dei vincoli;
- Tav. 3: Planimetria Stato approvato;
- Tav. 4: Planimetria Stato attuale;
- Tav. 4bis: Planimetria Stato Intermedio;
- Tav. 5: Planimetria stato finale;
- Tav. 6: Sezioni Stato Attuale/Finale Volumi di progetto;
- Tav. 7: Planimetria Stato attuale gestione derivati;
- Tav. 8: Planimetria Stato finale gestione derivati;
- Tav. 9: Stato attuale gestione acque;
- Tav. 10: Planimetria Ciclo acque stato finale;
- Tav. 11: Ripristino Ambientale;
- Tav. SI: Studio Intervisibilità;
- Tav. 1A: Carta geologica giacimentologica;
- Tav. 2A: Sezioni geologiche giacimentologiche;
- Tav. 3A: Carta geomorfologica;
- Tav. 4A: Carta Idrogeologica;
- Tav. DF : documentazione fotografica;
- Tav. FS: fotosimulazioni;

CONSIDERATO che in data 10.11.2023 ns prot. 0090516 sono pervenute versioni aggiornate del Piano di gestione dei derivati dei materiali da taglio/rifiuti di estrazione e della Relazione Tecnica-illustrativa con Piano di Gestione Acque, che le stesse sono state pubblicate sul sito del Comune di Carrara in data 13.11.2023 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 13.11.2023 ns prot. 0091162;

CONSIDERATO che in data 14.12.2023 ns prot. 0099549 è stata inviata dal presente Settore richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010;

CONSIDERATO che in data 18.12.2023 ns prot. 0100221, in risposta alla suddetta richiesta di integrazioni, sono pervenute Note Tecniche e le Tavole 9 e 10 aggiornate, le stesse sono state pubblicate sul sito del Comune di Carrara in data 19.12.2023 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 19.12.2023 ns prot. 0100653;

DATO ATTO che la documentazione valida ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A. è la seguente:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 18/01/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Relazione Tecnica-illustrativa con Piano di Gestione Acque (prot. 0090516 del 10.11.2023);
- Relazione geologica-geomorfologica-idrogeologica (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Relazione tecnica ai fini del vincolo idrogeologico (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Piano di gestione dei derivati dei materiali da taglio/rifiuti di estrazione (prot. 0090516 del 10.11.2023);
- Studio preliminare ambientale con allegato fotografico (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Valutazione di impatto acustico (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Relazione relativa alle emissioni di polveri (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Tav. 1: Inquadramento cartografico e catastale (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Tav. 1bis: Planimetria superfici estrattive attive e pertinenze (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Tav. 2: Carta dei vincoli (prot. 0088278 del 31.10.2023);
- Tav. 3: Planimetria Stato approvato (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 4: Planimetria Stato attuale (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 4bis: Planimetria Stato Intermedio (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 5: Planimetria stato finale (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 6: Sezioni Stato Attuale/Finale Volumi di progetto (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 7: Planimetria Stato attuale gestione derivati (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 8: Planimetria Stato finale gestione derivati (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 9: Stato attuale gestione acque (prot. 0100221 del 18.12.2023);
- Tav. 10: Planimetria Ciclo acque stato finale (prot. 0100221 del 18.12.2023);
- Tav. 11: Ripristino Ambientale (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. SI: Studio Intervisibilità (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 1A: Carta geologica giacimentologica (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 2A: Sezioni geologiche giacimentologiche (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 3A: Carta geomorfologica (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. 4A: Carta Idrogeologica (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. DF : documentazione fotografica (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Tav. FS: fotosimulazioni (prot. 0088279 del 31.10.2023);
- Nota Tecnica (prot. 0100221 del 18.12.2023);

**DATO ATTO che:**

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 64.000 mq;
- il proponente dichiara che il comprensorio estrattivo è identificato ai seguenti mappali del N.C.T. del Comune di Carrara:
  - Foglio 36 mappali 376, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 576, 587, 592, 593, 594;
  - Foglio 46 mappali 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 85, 136, 141, 149, 150, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 220, 280, 342, 346, 347, 349, 350, 484, 582, 586, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 84 mesi;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 282.189 mc di materiale;
-

CONSIDERATO che il progetto consiste nella prosecuzione dell'escavazione nelle aree adiacenti alle attuali lavorazioni a cielo aperto (cantieri Olmo e Fossacava) e nell'avvio In aggiunta, sarà avviata della coltivazione in sotterraneo con una galleria ex-novo a partire dal cantiere Olmo;

CONSIDERATO che la cava n. 155 "Olmo-Fossacava" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 17.01.2024;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0004829 del 18.01.2024 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato si propone di non assoggettare a VIA la proposta Piano di coltivazione cava n. 155 "Olmo-Fossacava" – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata – Carrara – ditta Cave Lazzareschi Sas, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:*

- 1. non potranno essere escavati più di 60.000 mc/anno;*
- 2. in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle acque meteoriche e quello delle acque di lavorazione dovranno essere aggiornati prevedendo la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa;*
- 3. in sede di LRT 35/2015, se ritenuto opportuno, potranno essere definiti tempi di realizzazione e dettagli progettuali dell'impianto di irrigazione da realizzare, nel rispetto delle modalità proposte nel presente Piano per l'abbattimento della polverosità;*
- 4. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un piano di ripristino dettagliato nelle sue fasi e completo di perizia di stima, tenendo conto del fatto che l'accumulo del materiale detritico da utilizzare per il recupero potrà avvenire solo durante l'ultimo anno di attività della cava come previsto nel presente Piano;*
- 5. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 6 e dell'art. 32 c. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovranno essere presentati uno studio di stabilità, gli eventuali progetti di messa in sicurezza, uno studio atto a valutare lo stato di rinaturalizzazione dei ravaneti tutelati R1 (art. 31 c. 3) e di conseguenza un eventuale progetto di risistemazione che ne preveda il ripristino ambientale;*
- 6. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato uno studio sulla stabilità dei ravaneti tutelati R2 (art. 31 c. 4) che confermi la stabilità del deposito o individui gli eventuali interventi di messa in sicurezza";*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 18/01/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i.; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

**Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 155 "Olmo-Fossacava" – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata – Carrara – ditta Cave Lazzareschi Sas secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:**

1. non potranno essere escavati più di 60.000 mc/anno;
  2. in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle acque meteoriche e quello delle acque di lavorazione dovranno essere aggiornati prevedendo la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa;
  3. in sede di LRT 35/2015, se ritenuto opportuno, potranno essere definiti tempi di realizzazione e dettagli progettuali dell'impianto di irrigazione da realizzare, nel rispetto delle modalità proposte nel presente Piano per l'abbattimento della polverosità;
  4. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un piano di ripristino dettagliato nelle sue fasi e completo di perizia di stima, tenendo conto del fatto che l'accumulo del materiale detritico da utilizzare per il recupero potrà avvenire solo durante l'ultimo anno di attività della cava come previsto nel presente Piano;
  5. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 6 e dell'art. 32 c. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovranno essere presentati uno studio di stabilità, gli eventuali progetti di messa in sicurezza, uno studio atto a valutare lo stato di rinaturalizzazione dei ravaneti tutelati R1 (art. 31 c. 3) e di conseguenza un eventuale progetto di risistemazione che ne preveda il ripristino ambientale;
  6. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato uno studio sulla stabilità dei ravaneti tutelati R2 (art. 31 c. 4) che confermi la stabilità del deposito o individui gli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
  - la durata del provvedimento di verifica è di 8 anni, tenuto conto della fase propedeutica all'ottenimento del titolo autorizzativo;
  - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
  - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
  - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 18/01/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente  
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”