



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 1500 DEL 02/04/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.2 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 171 "GIOIA CANCELLI" – COORDINATO COI PIANI DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE 161, 167, 168, 172 – BACINO DI COLONNATA PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE F.LLI ANTONIOLI SRL

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0102584 del 28.12.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 7 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 01.01.2024;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 08.01.2024 ns prot. 0001195 il Sig. Antognoli Cesare in qualità di legale rappresentante della F.lli Antonioli srl con sede in Via S. Sebastiano 1 – 54100 Massa (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 171 "Gioia Cancelli" PABE Scheda 15 Bacino di Colonnata;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- Tav. 1 - Planimetria catastale (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 2 - Inquadramento urbanistico (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 3 - Inquadramento territoriale (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 4 – Intervisibilità (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 5 - Planimetria attuale (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 6a - Planimetria di progetto (fase int.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 02/04/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Tav. 6b - Planimetria di progetto (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 7 - Planimetria di dettaglio galleria (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 8 - Sezioni di progetto (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 9a - Ipotesi di ripristino ambientale (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 9b – Sezioni ipotesi di ripristino ambientale (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. AMD - Planimetria flussi superficiali di bacino di Gioia (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. AMD1 - Planimetria gestione acque di lavorazione e infrastrutture di cava (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Studio preliminare ambientale art.48 L.R. 10/2010 (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Relazione Tecnica Progettuale (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di ripristino ambientale (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di Gestione delle AMD (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano gestione dei rifiuti ex Dlgs 117/08 (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di gestione dei derivati da taglio (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di gestione delle emissioni (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Valutazione del PM10 (prot. 0001195 del 08.01.2024);

CONSIDERATO che in data 15.01.2024, con nostra di cui al ns prot. 0003610, il presente Settore ha comunicato ai soggetti interessati l'inadeguatezza e incompletezza della suddetta documentazione, richiedendo contestualmente opportune integrazioni al proponente;

CONSIDERATO che in data 19.01.2024 ns prot. 0005161 il proponente ha presentato la seguente documentazione integrativa:

- Integrazioni Verifica di VIA 161 – Relazione Tecnica;
- VIAC;

DATO ATTO che:

- in data 22.01.2024 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 22.01.2024 ns prot. 0005643 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;
- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 22.01.2024;

CONSIDERATO che in data 19.02.2024 al ns prot. 0014217 è pervenuta una nota tecnica integrativa in merito alla gestione delle acque meteoriche, che essa è stata pubblicata sul sito del Comune di Carrara in data 19.02.2024 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 19.02.2024 ns prot. 0014383;

CONSIDERATO che in data 27.02.2024 ns prot. 0017206 è stata inviata dal presente Settore richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010;

CONSIDERATO che:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 02/04/2024 da Bertozzi Irene.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- in data 14.03.2024 ns prot. 00021297, in risposta alla suddetta richiesta di integrazioni, è pervenuta la seguente documentazione:
 - Relazione Tecnica Integrativa;
- tale documentazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Carrara in data 14.03.2024. Dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 14.03.2024 ns prot. 0021991;

CONSIDERATO che la documentazione valida ai fini della Verifica di Assoggettabilità è la seguente:

- Tav. 1 - Planimetria catastale (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 2 - Inquadramento urbanistico (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 3 - Inquadramento territoriale (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 4 - Intervisibilità (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 5 - Planimetria attuale (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 6a - Planimetria di progetto (fase int.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 6b - Planimetria di progetto (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 7 - Planimetria di dettaglio galleria (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 8 - Sezioni di progetto (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 9a - Ipotesi di ripristino ambientale (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. 9b – Sezioni ipotesi di ripristino ambientale (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. AMD - Planimetria flussi superficiali di bacino di Gioia (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Tav. AMD1 - Planimetria gestione acque di lavorazione e infrastrutture di cava (fase fin.) (prot. 0001372 del 08.01.2024);
- Studio preliminare ambientale art.48 L.R. 10/2010 (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Relazione Tecnica Progettuale (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di ripristino ambientale (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di Gestione delle AMD (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano gestione dei rifiuti ex Dlgs 117/08 (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di gestione dei derivati da taglio (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Piano di gestione delle emissioni (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Valutazione del PM10 (prot. 0001195 del 08.01.2024);
- Integrazioni Verifica di VIA 161 – Relazione Tecnica (prot. 0005161 del 19.01.2024);
- VIAC (prot. 0005161 del 19.01.2024);
- Relazione Tecnica Integrativa (prot. 0021297 del 14.03.2024);

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 22.000 mq;
- il proponente dichiara che il comprensorio estrattivo è identificato al Foglio 46 mappali 155, 404, 425, 426, 427, 429, 436, 460, 461, 462, 463 del N.C.T. del Comune di Carrara;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 10 anni;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 215.000 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- di realizzare tre sbassi nel cantiere sotterraneo;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 02/04/2024 da Bertozzi Irene.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- di abbattere le gallerie residuali superiori per consentire l'apertura a cielo aperto del futuro cantiere produttivo;
- di realizzare una galleria di tracciamento in direzione nord;
- di proseguire la messa in sicurezza e la realizzazione di sbassi nel cantiere a cielo aperto;

CONSIDERATO che la cava n. 171 "Gioia Cancelli" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 19.12.2023;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0026787 del 02.04.2024 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato si propone di non assoggettare a VIA la proposta **Piano di coltivazione cava n. 171 "Gioia Cancelli" – Coordinato coi Piani di coltivazione delle cave 161, 167, 168, 172 – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata – Carrara – ditta F.Ili Antonioli srl, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:***

1. *in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavorazione dovrà essere aggiornato prevedendo la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa;*
2. *in sede di LRT 35/2015, il Piano dovrà essere aggiornato prevedendo la realizzazione di solette in calcestruzzo per l'area adibita a rifornimento dei mezzi e tutte le eventuali altre aree a rischio sverso;*
3. *in sede di LRT 35/2015, il Piano dovrà essere aggiornato indicando la dimensione minima della vasca di raccolta all'imbocco della galleria, in relazione alla quantità d'acqua che si prevede debba contenere;*
4. *in sede di LRT 35/2015, la VIAC dovrà essere ripresentata opportunamente firmata anche dal titolare della ditta o, in alternativa, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 c. 5 della L. 447/1995";*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e smi; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 02/04/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 171 "Gioia Cancelli" – Coordinato coi Piani di coltivazione delle cave 161, 167, 168, 172 – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata – Carrara – ditta F.Ili Antonioli srl secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:

1. in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavorazione dovrà essere aggiornato prevedendo la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa;
 2. in sede di LRT 35/2015, il Piano dovrà essere aggiornato prevedendo la realizzazione di solette in calcestruzzo per l'area adibita a rifornimento dei mezzi e tutte le eventuali altre aree a rischio sverso;
 3. in sede di LRT 35/2015, il Piano dovrà essere aggiornato indicando la dimensione minima della vasca di raccolta all'imbocco della galleria, in relazione alla quantità d'acqua che si prevede debba contenere;
 4. in sede di LRT 35/2015, la VIAC dovrà essere ripresentata opportunamente firmata anche dal titolare della ditta o, in alternativa, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 c. 5 della L. 447/1995;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
 - la durata del provvedimento di verifica è di 11 anni, tenuto conto della fase propedeutica all'ottenimento del titolo autorizzativo;
 - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
 - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
 - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
 - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
 - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
 - di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente

BRUSCHI GIUSEPPE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 02/04/2024 da Bertozzi Irene.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIUSEPPE BRUSCHI e stampato il giorno 02/04/2024 da Bertozzi Irene.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.