



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 949 DEL 17/02/2025**

### **DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo**

U.O. 7.3.2 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 94 “VALBONA B” BACINO DI MISEGLIA PABE SCHEDA 15 SOCIETA' APUANA MARMI SRL

### **IL DIRIGENTE**

---

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0102584 del 28.12.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 7 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 01.01.2024;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 7 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 20.12.2024 ns prot. 0105759 la società Società Apuana Marmi srl con sede in Via Provinciale 158, 54033 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 94 “Valbona B” PABE Scheda 15 Bacino di Miseglia;

DATO ATTO che:

- in data 20.12.2024 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 20.12.2024 ns prot. 0105875 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;
- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 20.12.2024;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- Piano di coltivazione (prot. n. 0105759 del 20.12.2024);
- Piano di gestione dei derivati da taglio (prot. n. 0105759 del 20.12.2024);
- Piano di gestione delle acque (prot. n. 0105759 del 20.12.2024);
- Relazione geologica geomorfologica idrogeologica (prot. n. 0105759 del 20.12.2024);
- Gestione e stabilità dei ravaneti (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Piano di ripristino ambientale (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Relazione di stabilità (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Relazione tecnica (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Studio Preliminare Ambientale (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Valutazione di impatto ambientale – emissioni diffuse (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- VIAC (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 01 Ubicazione (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 02 Carta catastale (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 03 Uso del suolo (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04a Parco siti Natura 2000 (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04b PABE (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04c Copri idrici superficiali (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04d Copri idrici sotterranei (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 04e PGRA (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 04f Reticolo idricografico (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 05 Planimetria attuale (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 06 Planimetria di progetto (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 07 Planimetria di sovrapposto (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 08 Sezione di sovrapposto (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 09a Gestione delle acque stato attuale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 09b Gestione delle acque stato di progetto (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 10 Planimetria di ripristino ambientale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 11 Sezioni di ripristino ambientale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G1 Carta geologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G2 Carta geomorfologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G3 Carta idrogeologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G4 Carta merceologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G5 Carta geostrutturale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G6 Carta pericolosità PAI (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);

PRESO ATTO che in data 15.01.2025 ns prot. 0003729 è pervenuta un'integrazione volontaria a chiarimento di un mero errore materiale presente nell'Istanza e riguardante la superficie del sito estrattivo, che tale documentazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Carrara in data 16.01.2025 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 16.01.2025 ns prot. 0003984;

CONSIDERATO CHE in data 29.01.2025 ns prot. 0008396 è stata inviata dal presente Settore richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010;

VISTE la documentazione integrativa pervenuta in data 30.01.2025 ns prot. 0008646 in risposta alla suddetta richiesta, pubblicata sul sito del Comune di Carrara in data 30.01.2025 e della cui avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 30.01.2025 ns prot. 0008737;

PRESO ATTO che in data 06.02.2025 ns prot. 0010760 è pervenuta un'integrazione volontaria a chiarimento dell'ubicazione dell'area impianti della cava 94 in oggetto all'interno dell'area in disponibilità della cava n. 56 "Battaglino C", che tale documentazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Carrara in data 06.02.2025 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai soggetti interessati in data 06.02.2025 ns prot. 0010899;

CONSIDERATO che la documentazione valida ai fini dell'analisi è la seguente:

- Piano di coltivazione (prot. n. 0008646 del 30.01.2025);
- Piano di gestione dei derivati da taglio (prot. n. 0008646 del 30.01.2025);
- Piano di gestione delle acque (prot. n. 0008646 del 30.01.2025);
- Relazione geologica geomorfologica idrogeologica (prot. n. 0105759 del 20.12.2024);
- Gestione e stabilità dei ravaneti (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Piano di ripristino ambientale (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Relazione di stabilità (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- Relazione tecnica (prot. n. 0008646 del 30.01.2025);
- Studio Preliminare Ambientale (prot. n. 0008646 del 30.01.2025);
- Valutazione di impatto ambientale – emissioni diffuse (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- VIAC (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 01 Ubicazione (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 02 Carta catastale (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 03 Uso del suolo (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04a Parco siti Natura 2000 (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04b PABE (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04c Copri idrici superficiali (prot. n. 0105761 del 20.12.2024);
- TAV 04d Copri idrici sotterranei (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 04e PGRA (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 04f Reticolo idricografico (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 05 Planimetria attuale (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 06 Planimetria di progetto (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 07 Planimetria di sovrapposto (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 08 Sezione di sovrapposto (prot. n. 0105765 del 20.12.2024);
- TAV 09a Gestione delle acque stato attuale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 09b Gestione delle acque stato di progetto (prot. n. 0008646 del 30.01.2025);
- TAV 10 Planimetria di ripristino ambientale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV 11 Sezioni di ripristino ambientale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G1 Carta geologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G2 Carta geomorfologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G3 Carta idrogeologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G4 Carta merceologica (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G5 Carta geostrutturale (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- TAV G6 Carta pericolosità PAI (prot. n. 0105766 del 20.12.2024);
- Integrazioni volontarie (prot. n. 0003729 del 15.01.2025);
- Integrazioni volontarie (prot. n. 0010760 del 06.02.2025);

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 2.720 mq;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 23 mesi;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 8.000 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- nel cantiere superiore, l'ampliamento del piazzale principale di quota 624,4 m s.l.m. verso sud e il suo graduale ribasso fino a quota 610,0 m s.l.m.; nel contempo, la scopertura del giacimento nel limite meridionale del cantiere;
- l'apertura di un cantiere sotterraneo con quota di calpestio a 610,0 m s.l.m. e tetto a quota 615,5 m s.l.m., previsto in parte al di sotto di un crinale da tutelare ai sensi dell'art. 8 c. 7 lett. c delle NTA del PABE Scheda 15;

CONSIDERATO che la cava n. 94 "Valbona B" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 19.12.2024;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0013831 del 17.02.2025 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato si propone di non assoggettare a VIA la proposta **Piano di coltivazione cava n. 94 "Valbona B" – PABE Scheda 15 – Bacino di Miseglia – Carrara – Società Apuana Marmi srl ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 LR.10/2010, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:***

1. *in sede di LRT 35/2015 il progetto dovrà essere aggiornato indicando univocamente la posizione dell'area di accumulo e gestione del detrito e la volumetria massima stoccabile al suo interno ai sensi dell'art. 42 c. 5 delle NTA PABE Scheda 15, prevedendo l'adozione dei presidi ambientali di cui all'art. 29 delle NTA PABE Scheda 15;*
2. *in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che il detrito accumulato al piede del taglio sia conferito all'area di accumulo individuata nel progetto a fine giornata lavorativa;*
3. *in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che tutte le aree di lavorazione siano sempre delimitate da cordoli impermeabili e ripulite a fine giornata lavorativa, compatibilmente con le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro";*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

**Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il I Piano di coltivazione cava n. 94 "Valbona B" – PABE Scheda 15 – Bacino di Miseglia – Carrara – Società Apuana Marmi srl ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 LR.10/2010 secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:**

1. in sede di LRT 35/2015 il progetto dovrà essere aggiornato indicando univocamente la posizione dell'area di accumulo e gestione del detrito e la volumetria massima stoccabile al suo interno ai sensi dell'art. 42 c. 5 delle NTA PABE Scheda 15, prevedendo l'adozione dei presidi ambientali di cui all'art. 29 delle NTA PABE Scheda 15;
  2. in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che il detrito accumulato al piede del taglio sia conferito all'area di accumulo individuata nel progetto a fine giornata lavorativa;
  3. in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo che tutte le aree di lavorazione siano sempre delimitate da cordoli impermeabili e ripulite a fine giornata lavorativa, compatibilmente con le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
  - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni, tenuto conto della fase propedeutica all'ottenimento del titolo autorizzativo;
  - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
  - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
  - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
  - di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
  - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
  - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
  - di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  - di dare atto, ai sensi dell'art 12 e ss del Regolamento UE 679/16 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono

trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati dalla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; per ogni ulteriore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti si cui agli art 15. ss. Reg UE 678/2016, l'interessato potrà visitare la sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune all' indirizzo: [http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562\\_privacy.html](http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html); il Titolare del trattamento è il comune di Carrara.

Il Dirigente  
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”