



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 4118 DEL 24/08/2023

DEL SETTORE Settore 8 - Ambiente e marmo

U.O. 8.8 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 109 "FINESTRA B" BACINO DI MISEGLIA PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE SUCCESSORI FINESTRA MARMI DI SPADONI ELIO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0032464 del 28.04.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 8 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 28.04.2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 26.06.2023 ns prot. 0049463 è stato consegnato a questo Settore il progetto relativo al Piano di coltivazione cava n. 109 "Finestra B";

PREMESSO che in data 30.06.2023 ns prot. 0050936 sono pervenute Integrazioni volontarie al suddetto progetto;

PREMESSO che in data 13.07.2023 ns prot. 0055198 il Sig. Spadoni Elio in qualità di legale rappresentante della Finestra Marmi di Spadoni Elio con sede in via Montia n. 31, 54033 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 109 "Finestra B" PABE Scheda 15 Bacino di Miseglia;

DATO ATTO che:

- in data 14.07.2023 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 14.07.2023 ns prot. 0055392 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;
- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 14.07.2023;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- Piano di coltivazione;
- Piano di gestione dei derivati da taglio;
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Relazione paesaggistica e risistemazione ambientale;;
- Piano di gestione delle acque;
- Relazione geologica;
- Relazione prevenzione e gestione AMD e marmettola;
- Relazione prevenzione e gestione idrocarburi;
- Studio preliminare ambientale;
- Valutazione di impatto atmosferico;
- TAV. 01: ubicazione;
- TAV. 02: carta catastale;
- TAV. 03: carta uso del suolo;
- TAV. 03b: carta vincoli siti natura 2000;
- TAV. 03c: carta vincoli beni paesaggistici;
- TAV. 03d: carta vincoli PABE;
- TAV. 04: carta geomorfologica;
- TAV. 05: carta geologica;
- TAV. 06: carta geologica – sezioni;
- TAV. 07: carta merceologica;
- TAV. 08 carta merceologica – sezioni;
- TAV. 09: carta idrogeologica;
- TAV. 10: carta idrogeologica – sezione;
- TAV. 11 carta della fratturazione;
- TAV. 12: carta della franosità;
- TAV. 13: carta dei corpi idrici sotterranei;
- TAV. 14: carta dei corpi idrici superficiali;
- TAV. 15: carta della pericolosità idraulica;
- TAV. 16: stato attuale;
- TAV. 17: prima fase;
- TAV. 18: seconda fase;
- TAV. 19: terza fase;
- TAV. 20: quarta fase;
- TAV. 21: sezioni sovrapposte;
- TAV. 22: tavola volumi;
- TAV. 23: stato attuale acque;

- TAV. 24: prima fase acque;
- TAV. 25: seconda fase acque;
- TAV. 26: terza fase acque;
- TAV. 27: quarta fase acque;
- TAV. 28: carta dei crinali;
- TAV. 29: carta di intervisibilità assoluta;
- TAV. 30: carta di intervisibilità ponderata;
- TAV. 31: ripristino;
- TAV. 32: sezioni di ripristino;
- Valutazione di Impatto Acustico;

CONSIDERATO che in data 18.08.2023 ns prot. 0065154 il proponente ha presentato un chiarimento sulla tecnologia di escavazione prevista nel presente progetto;

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 26.609 mq;
- il comprensorio estrattivo è identificato al Foglio 35 mappali 229, 229, 230, 231, 232, 234, 245, 253, 424, 427, 428, 429, 430, 431 del N.C.T. del Comune di Carrara;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 90 mesi;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 72.545 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- il ribassamento del piazzale esistente, con messa in sicurezza/bonifica sia del ciglio del versante sottostante che della tecchia già oggetto di interventi dopo la riattivazione nel 2017;
- riordino ambientale, geomorfologico e paesaggistico della zona;

CONSIDERATO che la cava n. 109 "Finestra B" PABE è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 18.08.2023;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0066510 del 24.08.2023 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato, si propone di non assoggettare a VIA la proposta Piano di coltivazione cava n. 109 "Finestra B" – PABE Scheda 15 – Bacino di Miseglia – ditta Finestra Marmi di Spadoni Elio, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa*

1. *in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 27 c. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato un dettagliato studio idrogeologico atto a verificare la compatibilità delle tecniche di taglio utilizzate con la tutela delle sorgenti captate per scopi idropotabili, trovandosi parte dell'area in concessione della cava 109*

- all'interno della zonazione A4 – Vulnerabilità media (art. 27 c.7) - Tutela delle sorgenti come definito dalle schede PABE;*
- 2. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato uno studio sulla stabilità dei ravaneti tutelati R2 (art. 31 c. 4) che confermi la stabilità del deposito o individui gli eventuali interventi di messa in sicurezza;*
 - 3. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato uno studio atto a valutare lo stato di rinaturalizzazione dei ravaneti tutelati R1 (art. 31 c. 3) e di conseguenza presentato un eventuale progetto di risistemazione che ne preveda il ripristino ambientale;*
 - 4. in sede di LRT 35/2015, gli elaborati relativi alla gestione delle AMD grafici dovranno essere aggiornati indicando con chiarezza i limiti della zonazione A4 – Vulnerabilità media (art. 27 c.7) - Tutela delle sorgenti come definito dalle schede PABE;*
 - 5. in sede di LRT 35/2015, la pulizia delle aree di taglio dovrà essere prevista anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;*
 - 6. in sede di LRT 35/2015, qualora si rendesse necessaria una diversa ubicazione per l'area impianti prevista al di fuori dell'area in disponibilità della cava 109, dovranno comunque essere mantenuti tutti i presidi ambientali e di gestione delle acque attualmente indicati nel progetto;*
 - 7. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere precisata la gestione del materiale detritico: nel caso in cui venisse gestito come rifiuto, dovrà essere inserito all'interno del suddetto Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi”;*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i.; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 109 “Finestra B” – PABE Scheda 15 – Bacino di Miseglia – ditta Finestra Marmi di Spadoni Elio secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:

1. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 27 c. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato un dettagliato studio idrogeologico atto a verificare la compatibilità delle tecniche di taglio utilizzate con la tutela delle sorgenti captate per scopi idropotabili, trovandosi parte dell'area in concessione della cava 109 all'interno della zonazione A4 – Vulnerabilità media (art. 27 c.7) - Tutela delle sorgenti come definito dalle schede PABE;

2. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato uno studio sulla stabilità dei ravaneti tutelati R2 (art. 31 c. 4) che confermi la stabilità del deposito o individui gli eventuali interventi di messa in sicurezza;
 3. in sede di LRT 35/2015, ai sensi dell'art. 31 c. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PABE Scheda 15, dovrà essere presentato uno studio atto a valutare lo stato di rinaturalizzazione dei ravaneti tutelati R1 (art. 31 c. 3) e di conseguenza presentato un eventuale progetto di risistemazione che ne preveda il ripristino ambientale;
 4. in sede di LRT 35/2015, gli elaborati relativi alla gestione delle AMD grafici dovranno essere aggiornati indicando con chiarezza i limiti della zonazione A4 – Vulnerabilità media (art. 27 c.7) - Tutela delle sorgenti come definito dalle schede PABE;
 5. in sede di LRT 35/2015, la pulizia delle aree di taglio dovrà essere prevista anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;
 6. in sede di LRT 35/2015, qualora si rendesse necessaria una diversa ubicazione per l'area impianti prevista al di fuori dell'area in disponibilità della cava 109, dovranno comunque essere mantenuti tutti i presidi ambientali e di gestione delle acque attualmente indicati nel progetto;
 7. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere precisata la gestione del materiale detritico: nel caso in cui venisse gestito come rifiuto, dovrà essere inserito all'interno del suddetto Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi.
-
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
 - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;
 - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
 - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
 - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
 - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
 - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
 - di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”