



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 4119 DEL 24/08/2023

DEL SETTORE Settore 8 - Ambiente e marmo

U.O. 8.8 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 148 "CIMA CAMPANILI" BACINO DI COLONNATA PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE SUCCESSORI ADOLFO CORSI CARRARA S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0032464 del 28.04.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 8 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 28.04.2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 03.07.2023 ns prot. 0051472 il proponente ha presentato il progetto relativo al procedimento in oggetto;

PREMESSO che in data 12.07.2023 ns prot. 0054592 il Sig. Corsi Alessandro in qualità di legale rappresentante della Successori Adolfo Corsi Carrara s.r.l. con sede in Piazza Alberica n. 1 – 54033 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 148 "Cima Campanili" PABE Scheda 15 Bacino di Colonnata;

DATO ATTO che:

- in data 12.07.2023 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;

- in data 12.07.2023 ns prot. 0054713 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;
- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 12.07.2023;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica di Progetto;
- Relazione Geomeccanica di Stabilità;
- Relazione idrogeologica, geologica e merceologica;
- Valutazione e Relazione Paesaggistica;
- Piano di Risistemazione Ambientale e Paesaggistica dell'area;
- Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi;
- Piano di Gestione dei Derivati da Taglio;
- Piano di Gestione delle Acque di Lavorazione;
- Piano di Prevenzione e Gestione AMD;
- Studio Preliminare Ambientale;
- Piano di Gestione e Mitigazione delle Emissioni in Atmosfera;
- Valutazione Impatto Acustico;
- Tav.1 - Inquadramento territoriale;
- Tav.2 - Inquadramento Urbanistico;
- Tav.3 - Planimetria catastale;
- Tav.4 - Planimetria attuale;
- Tav.5 - Planimetria di progetto;
- Tav.6 - Individuazione volumi di bonifica, messa in sicurezza e preparazione ai lavori di coltivazione;
- Tav.7 - Sezioni di progetto;
- Tav.8 - Carta delle fratture e sezioni strutturali;
- Tav.9 - Ipotesi di Risistemazione Ambientale e Paesaggistica dell'area;
- Tav.10 - Piano di Gestione AMD attuale;
- Tav.11 - Piano di Gestione AMD di progetto;
- Tav.Un - Tavola di coordinamento;
- Tav.G1 - Tavola dell'inquadramento geologico e giacimentologico;
- Tav.G2 - Tavola dell'inquadramento idrogeologico;
- Tav.G3 - Sezioni geologiche e giacimentologiche;
- Tav.G4 - Sezioni idrogeologiche;
- Visura Camerale S.A.C., Durc S.A.C., Autocertificazione requisiti di idoneità tecnico professionale, Autocertificazione VIAC, Documento di Identità C.A., Ricevuta pagamenti bolli;

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 48.163 mq;
- il comprensorio estrattivo è identificato al Foglio 36 mappali 66, 67, 184, 185, 186, 187, 189, 192, 295, 296, 297, 546, 552, 591 del N.C.T. del Comune di Carrara;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 40 mesi;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 198.681 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- la prosecuzione delle lavorazioni a cielo aperto dei due cantieri attualmente autorizzati;
- il raccordo in corrispondenza delle aree a confine con le cave limitrofe denominate n. 150 "Fossaficola A", n. 190 "Fossaficola C" e n. 152 "Vetticicaio Alto";

CONSIDERATO che la cava n. 148 "Cima Campanili" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 03.07.2023;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0066506 del 24.08.2023 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato, si propone di non assoggettare a VIA la proposta Piano di coltivazione cava n. 148 "Cima Campanili" – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata - ditta Successori Adolfo Corsi Carrara s.r.l., alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:*

1. *in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle AMD dovrà essere aggiornato valutando la possibilità di utilizzare tubazioni fuori terra;*
2. *in sede di LRT 35/2015, la pulizia delle aree di taglio dovrà essere prevista anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;*
3. *in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle AMD dovrà essere aggiornato specificando la modalità di impermeabilizzazione delle aree servizi e prevedendo che anche serbatoi di gasolio poggino su basamenti impermeabilizzati;*
4. *in sede di LRT 35/2015, qualora si rendesse necessaria una diversa ubicazione per l'area di stoccaggio blocchi, l'area di stoccaggio dei derivati da materiale da taglio e l'area di lavorazione dei derivati da materiale da taglio previste al di fuori dell'area in disponibilità della cava 148, dovranno comunque essere mantenuti tutti i presidi ambientali e di gestione delle acque attualmente indicati nel progetto;*
5. *non potranno essere escavati più di 60.000 mc/anno";*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e smi; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 148 "Cima Campanili" – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata – PABE Scheda 15 – Bacino di Colonnata – Carrara – ditta Successori Adolfo Corsi Carrara s.r.l. secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:

1. in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle AMD dovrà essere aggiornato valutando la possibilità di utilizzare tubazioni fuori terra;
 2. in sede di LRT 35/2015, la pulizia delle aree di taglio dovrà essere prevista anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;
 3. in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle AMD dovrà essere aggiornato specificando la modalità di impermeabilizzazione delle aree servizi e prevedendo che anche serbatoi di gasolio poggino su basamenti impermeabilizzati;
 4. in sede di LRT 35/2015, qualora si rendesse necessaria una diversa ubicazione per l'area di stoccaggio blocchi, l'area di stoccaggio dei derivati da materiale da taglio e l'area di lavorazione dei derivati da materiale da taglio previste al di fuori dell'area in disponibilità della cava 148, dovranno comunque essere mantenuti tutti i presidi ambientali e di gestione delle acque attualmente indicati nel progetto;
 5. non potranno essere escavati più di 60.000 mc/anno;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
 - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;
 - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
 - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
 - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
 - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
 - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
 - di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”