



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 4596 DEL 25/09/2023**

### **DEL SETTORE Settore 8 - Ambiente e marmo**

U.O. 8.8 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 159 "FOSSO CARDELLINO C" BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE BERAN SRL

### **IL DIRIGENTE**

---

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0032464 del 28.04.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 8 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 28.04.2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 10.08.2023 ns prot. 0063387 il Sig. Bernacca Juri in qualità di legale rappresentante della Beran srl con sede in Via Carriona 388, 54033 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 159 "Fosso Cardellino C" PABE Scheda 15 Bacino di Torano;

DATO ATTO che:

- in data 16.08.2023 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 16.08.2023 ns prot. 0064578 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 16.08.2023;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- *Studio Preliminare Ambientale (luglio 2023);*
- *Tav V1: Planimetria Catastale (luglio 2023);*
- *Tav V2: Planimetria Attuale (luglio 2023);*
- *Tav V3A: Planimetria di Progetto Fase 1 (luglio 2023);*
- *Tav V3B: Planimetria di Progetto Fase Finale (luglio 2023);*
- *Tav V4A: Sezioni (luglio 2023);*
- *Tav V4B: Sezioni (luglio 2023);*
- *Tav V5A: Planimetria recupero ambientale Fase 1 (luglio 2023);*
- *Tav V5B: Planimetria recupero ambientale Fase Finale (luglio 2023);*
- *Tav V6: Sezioni recupero ambientale (luglio 2023);*
- *Tav. V AMD A: Planimetria Gestione AMD Fase 1 (luglio 2023);*
- *Tav. V AMD B: Planimetria Gestione AMD Fase Finale (luglio 2023);*
- *Tav. V Acque A: Planimetria Gestione Acque di Lavorazione Fase 1 (luglio 2023);*
- *Tav. V Acque B: Planimetria Gestione Acque di Lavorazione Fase Finale (luglio 2023);*

CONSIDERATO che in data 04.09.2023 ns prot. 0069157 sono pervenute note di chiarimento e integrazione dello Studio Preliminare Ambientale in merito alle quantità sostenibili, la gestione delle acque e la presenza di un crinale soggetto a tutela ai sensi dell'art. 8 c. 7 lett. c del PABE Scheda 15 all'interno dell'area in disponibilità alla cava;

CONSIDERATO che in data 11.09.2023 ns prot. 0071339 è pervenuto un aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale (01.09.2023) contenente ulteriori chiarimenti in merito alla gestione delle acque, le fasi del piano di ripristino e la presenza di un'area di immagazzinamento idrico come definita dall'art. 30 del PABE Scheda 15 all'interno dell'area in disponibilità alla cava;

CONSIDERATO che in data 19.09.2023 ns prot. 0074308 sono pervenuti i seguenti elaborati grafici, a correzione di un errore grafico e per migliore comprensione delle tavole, riguardanti il corretto perimetro della disponibilità e l'ubicazione dell'area di gestione del detrito:

- *Tav V1: Planimetria Catastale (settembre 2023);*
- *Tav V2: Planimetria Attuale (settembre 2023);*
- *Tav V3A: Planimetria di Progetto Fase 1 (settembre 2023);*
- *Tav V3B: Planimetria di Progetto Fase Finale (settembre 2023);*
- *Tav V5A: Planimetria recupero ambientale Fase 1 (settembre 2023);*
- *Tav V5B: Planimetria recupero ambientale Fase Finale (settembre 2023);*
- *Tav. V AMD A: Planimetria Gestione AMD Fase 1 (settembre 2023);*
- *Tav. V AMD B: Planimetria Gestione AMD Fase Finale (settembre 2023);*
- *Tav. V Acque A: Planimetria Gestione Acque di Lavorazione Fase 1 (settembre 2023);*
- *Tav. V Acque B: Planimetria Gestione Acque di Lavorazione Fase Finale (settembre 2023);*

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 44.800 mq;

- il proponente dichiara che il comprensorio estrattivo è identificato al Foglio 36 mappali 362, 363, 364, 365, 366, 567, 568, 569 e identificato al Foglio 46 mappali 15, 16, 17, 22, 23, 24, 54, 55, 56 del N.C.T. del Comune di Carrara;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni con suddivisione in due fasi distinte, una con termine al 31.10.2025 e una finale con termine al 31.10.2027;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 79.000 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- la prosecuzione del cantiere a cielo aperto per sbassi successivi;
- la realizzazione di un collegamento tra i sotterranei Ovest ed Est previa realizzazione di una nuova finestra in prossimità della zona centrale;

CONSIDERATO che la cava n. 159 "Fosso Cardellino C" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 03.08.2023;

VISTA la proposta della responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0076455 del 25.09.2023 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato si propone di non assoggettare a VIA la proposta **Variante sostanziale al Piano di coltivazione cava n. 159 "Fosso Cardellino C" – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – ditta Beran srl, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:***

1. *in sede di LRT 35/2015, dovrà essere prevista la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;*
2. *in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle AMD dovrà prevedere il posizionamento dell'area impianti su masso, previa cementazione di eventuali fratture beanti, oppure su basamento in calcestruzzo; non potrà invece essere posizionata su materiale compattato;*
3. *in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi ex Dlgs 117/2018 e dovrà essere precisata la gestione del materiale detritico; nel caso in cui venisse gestito come rifiuto, dovrà essere inserito all'interno del suddetto Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi;*
4. *in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo la gestione dell'area di immagazzinamento idrico ai sensi dell'art. 30 c. 2 delle NTA del PABE Scheda 15, per la quale è fatto divieto di riempimento; in particolare il Piano di Risistemazione Finale dovrà prevedere i necessari interventi per rendere la depressione un'area stabile di immagazzinamento e rilascio controllato delle acque";*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i.; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

**Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, la Variante sostanziale al Piano di coltivazione cava n. 159 "Fosso Cardellino C" – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – ditta Beran srl secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:**

1. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere prevista la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;
  2. in sede di LRT 35/2015, il Piano di gestione delle AMD dovrà prevedere il posizionamento dell'area impianti su masso, previa cementazione di eventuali fratture beanti, oppure su basamento in calcestruzzo; non potrà invece essere posizionata su materiale compattato;
  3. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi ex Dlgs 117/2018 e dovrà essere precisata la gestione del materiale detritico; nel caso in cui venisse gestito come rifiuto, dovrà essere inserito all'interno del suddetto Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi;
  4. in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo la gestione dell'area di immagazzinamento idrico ai sensi dell'art. 30 c. 2 delle NTA del PABE Scheda 15, per la quale è fatto divieto di riempimento; in particolare il Piano di Risistemazione Finale dovrà prevedere i necessari interventi per rendere la depressione un'area stabile di immagazzinamento e rilascio controllato delle acque;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
  - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;
  - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
  - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
  - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
  - di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
  - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente  
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”