



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 836 DEL 26/02/2021

DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo

U.O. Concessioni e gestione patrimonio / VIA e procedimenti ambientali in materia di cave

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 - PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 17 "RUGGETTA A" BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 "CALACATA CRESTOLA SRL"

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 89855 del 17.12.2019 con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore Servizi Ambientali/Marmo a decorrere dal 17.12.2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo-Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 25.11.2020 (al ns prot. gen. 67948) il sig. Borghini Davide, in qualità di legale rappresentante della Soc. Calacata Crestola srl con sede in Via Carriona 230 Carrara, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione al progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17 L.R. 35/15 della cava n. 17 "Ruggetta A" sita nel bacino di Torano – PABE scheda 15;

DATO ATTO che:

- in data 02.12.2020 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ed è stato avviato procedimento in pari data (prot. 69726) dando contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata è stata consultabile al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 02.12.2020;
- con nota al ns prot. 72962 del 17.12.2020 è pervenuta comunicazione da parte della Regione Toscana Settore Valutazione di Impatto Ambientale/Valutazione Ambientale Strategica/Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale, con la quale si rimanda alla nota illustrativa dello stesso settore del 20.11.2019;
- in data 23.12.2020, con nota ns prot. 74870, è stato richiesto ad A.R.P.A.T. contributo istruttorio ai sensi dell'art 48 comma 4 della L.R. 10/2010;
- in data 22.01.2021 al ns prot. 4847 del 22.01.2021 è pervenuto il contributo tecnico istruttorio di ARPAT;
- con nota prot. 6045 del 28.01.2018 sono pervenute integrazioni volontarie da parte del richiedente;
- in data 02.02.2021 (ns prot. 7162) è stata data comunicazione agli enti e sono state pubblicate le integrazioni sul sito web istituzionale;
- contestualmente è stata richiesta ad ARPAT la valutazione delle integrazioni;
- ARPAT con nota al ns prot.12785 del 23.02.2021 ha trasmesso il contributo tecnico istruttorio sul progetto alla luce delle integrazioni;
- con nota al ns prot. 1616/2021 è pervenuto contributo da Italia Nostra Sez. Apuo-Lunense "L.Biso", relativo ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA in corso tra cui il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto è costituito dai seguenti documenti allegati all'istanza ed alle integrazioni volontarie:

- AUTORIZZAZIONI/PARERI/CONTRIBUTI
- VISURA CAMERALE
- PIANO DI COLTIVAZIONE
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- PIANO DI GESTIONE RIFIUTI ESTRATTIVI, MATERIALE DERIVATO E MATERIALE DA TAGLIO;
- PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
- RELAZIONE GEOLOGICA GIACIMENTOLOGICA
- RELAZIONE DI STABILITA' DEI FRONTI E DELLE TECCHIE
- PIANO DI GESTIONE DEI RAVANETI, ANALISI DI STABILITA' DEI RAVANETI, PROGETTO COMPENSAZIONE IDRAULICA
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO;
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ATMOSFERICO
- RELAZIONE PAESAGGISTICA, STUDIO IDROGEOLOGICO,PIANO DI RISISTEMAZIONE AMBIENTALE, PERIZIA DI STIMA
- ANALISI VEGETAZIONALE-FLORISTICA-FAUNISTICA
- STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
- TAV.01 UBICAZIONE
- TAV.02a VINCOLI NATURA 2000
- TAV.02b VINCOLI BENI PAESAGGISTICI
- TAV.02c DISCIPLINA DEI SUOLI, DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE E DEGLI INSEDIAMENTI

- TAV.03 CARTA CATASTALE
- TAV.04 CARTA USO DEL SUOLO
- TAV.05 STATO ATTUALE
- TAV.06 STATO DI PROGETTO
- TAV.07 SOVRAPPOSIZIONE ATTUALE-PROGETTO, DEFINIZIONE VOLUMI
- TAV.08 SEZIONI SOVRAPPOSTE
- TAV.09a CARTA DELLE ACQUE SERVIZI STATO ATTUALE
- TAV.09b CARTA DELLE ACQUE SERVIZI STATO DI PROGETTO
- TAV.10 RISISTEMAZIONE AMBIENTALE
- TAV.11 SEZIONI RISISTEMAZIONE AMBIENTALE
- TAV.12a CARTA INTERVISIBILITA' TEORICA ASSOLUTA
- TAV.12b CARTA INTERVISIBILITA' TEORICA PONDERATA
- TAV.12c CARTA INTERVISIBILITA' TEORICA DEI CRINALI
- TAV.13 FOTORICOSTRUZIONI
- TAV.G1 CARTA GEOLOGICA
- TAV.G2 SEZIONI GEOLOGICHE
- TAV G3 CARTA GEOMORFOLOGICA
- TAV G4 SEZIONI GEOMORFOLOGICHE
- TAV.G5 CARTA IDROGEOLOGICA
- TAV.G6 SEZIONI IDROGEOLOGICHE
- TAV.G7 CARTA DELLA FRATTURAZIONE
- TAV.G8 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
- TAV G9 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
- TAV G10 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
- TAV G11 CARTA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA
- INTEGRAZIONE VOLONTARIA
- TAV10i RISISTEMAZIONE AMBIENTALE
- TAV 11i SEZIONI RISISTEMAZIONE AMBIENTALE

CONSIDERATO che la cava n. 17 "Ruggetta A" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15, il quale è stato sottoposto a procedura di VAS e conseguentemente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020.

DATO ATTO che:

- la società "Calacata Crestola srl" è attualmente autorizzata all'esecuzione dei lavori di coltivazione della cava n. 17 "Ruggetta A", sita all'interno del bacino di Torano, in base alla Determinazione Dirigenziale n.

26 del 26.03.2011 e successive varianti di cui alla Det. Dir. n. 76 del 27.07.2017 e alla Det. Dir. n. 63 del 18.05.2018, e proroghe di cui alla n° 70 del 30.05.2018 e n. 3389 del 10.12.2019, scadenza al 31.05.2021;

- la proposta di piano di coltivazione, della durata fino al 31.10.2023, alla data di presentazione della domanda, risulta conforme al Regolamento Comunale per la concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 47 del 02.07.2020 ed all'art. 38 della L.R. 35/2015, che prevedono la scadenza di tutte le concessioni di agri marmiferi al 31.10.2023;
- il proponente dichiara che il progetto interessa ricomprende un'area complessiva di circa 60.694 mq di cui 17.622 mq riguardano le aree in escavazione ai sensi della LR 35/2015, in parte a cielo aperto e in parte in sotterraneo;
- nella relazione tecnica si dichiara che nella cava 17 sono impiegati 10 addetti;
- viene proposto un piano di ripristino ambientale che prevede, come da integrazioni presentate, prevede l'asportazione di tutto il materiale detritico a tombatura del cantiere sotterraneo al fine di predisporre il cantiere sotterraneo attuale a scopo turistico-ricettivo (perizia stima € 242.095,00);

CONSIDERATO che il Progetto di Coltivazione prevede lavorazioni che sono di seguito sommariamente descritte:

- la preparazione del giacimento andando a rimuovere le sponde residuali a contorno del vecchio piazzale di cava a quota 429 m slm;
- la coltivazione del cantiere a cielo aperto in corrispondenza del vecchio piazzale di quota 429 m slm per il quale sono ancora in fase di completamento le attività di scopertura dal materiale detritico ivi accumulato;
- il completamento delle attività di coltivazione del cantiere sotterraneo, l'apertura di un'uscita secondaria ed il riempimento dello stesso con il materiale detritico accumulato precedentemente;
- la realizzazione di un nuovo cantiere esplorativo sotterraneo sotto l'attuale area servizi a partire dal piazzale a cielo aperto di 426 m slm;
- l'asportazione di materiale detritico preesistente e classificato a pericolosità geologica elevata e molto elevata col fine della messa in sicurezza del deposito stesso e la realizzazione di una viabilità definitiva a servizio della cava;

CONSIDERATO inoltre, come risulta dall'istruttoria svolta, che nello Studio Preliminare ambientale sono state analizzate le componenti ambientali allo stato attuale ed i potenziali impatti sul territorio allo scopo di indicare eventuali misure di mitigazione e di gestione;

VISTO il contributo di ARPAT rilasciato con nota ns prot. 12785 del 23.02.2021, allegato al presente atto, con il quale si comunica che *“Le integrazioni contengono elementi che consentono di affermare che i potenziali impatti dell'attività sono stati individuati e che verranno gestiti con la finalità di contenerli per quanto consentito dal tipo di attività.*

Si esprime pertanto parere favorevole alla possibilità che il piano di coltivazione in oggetto non sia soggetto a VIA. Si chiede che il contenuto delle integrazioni trasmesse dal Comune in data 2/2/21 sia integralmente richiamato nella autorizzazione alla coltivazione. Si chiede altresì che nel caso sia necessario effettuare le prove con le spore di cui a pag. 8 siano concordato con questo ufficio le modalità e le tempistiche di analisi.

Si precisa che il pluviometro di riferimento di cui al punto 2.1.8 della relazione integrativa è il pluviometro posto in cava che deve essere mantenuto ed i cui report, contenenti almeno i dati giornalieri, devono essere conservati dalla ditta e presentati su richiesta.”

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.sa Laura Oberti prot. 13579 del 25.02.2021 *“Valutata la documentazione presentata, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), tenuto conto dei contributi pervenuti, sulla base dell'istruttoria svolta, si propone di non assoggettare a VIA la proposta piano di coltivazione cava n. 17 “Ruggetta A” bacino di Torano, PABE Scheda 15 società Calacata Crestola srl, con le seguenti prescrizioni:*

- 1. il Piano di gestione delle AMD, il Piano di risistemazione ambientale ed altri eventuali documenti dovranno essere aggiornati in sede di LRT 35/2015 ricomprendendo le attività e gli interventi previsti nelle integrazioni presentate con prot. 6045 del 28.01.2021;*
- 2. nel caso sia necessario effettuare le prove con le spore di cui a pag. 8 delle integrazioni, dovranno essere concordate con ARPAT le modalità e le tempistiche di analisi;*
- 3. il pluviometro di riferimento per gli interventi previsti al punto 2.1.8 della relazione integrativa deve considerarsi il pluviometro posto in cava, gestito dal PISLL; pertanto la ditta dovrà chiedere accesso ai dati al gestore in modo che possano essere conservati dalla ditta e presentati su richiesta. In caso di malfunzionamento di tale pluviometro o di impossibilità di accesso ai dati così come richiesti da ARPAT, la ditta dovrà dotarsi di un sistema analogo”;*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e smi; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- **Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore e tenuto conto dei contributi pervenuti, il progetto di coltivazione della cava n. 17 “Ruggetta A”, bacino di Torano PABE – Scheda 15, presentato dalla “Calacata Crestola srl” con sede in Via Carriona 230 Carrara con le seguenti prescrizioni:**

1. il Piano di gestione delle AMD, il Piano di risistemazione ambientale ed altri eventuali documenti dovranno essere aggiornati in sede di LRT 35/2015, ricomprendendo le attività e gli interventi previsti nelle integrazioni presentate con prot. 6045 del 28.01.2021;
2. nel caso sia necessario effettuare le prove con le spore di cui a pag. 8 delle integrazioni, dovranno essere concordate con ARPAT le modalità e le tempistiche di analisi;

3. il pluviometro di riferimento per gli interventi previsti al punto 2.1.8 della relazione integrativa deve considerarsi il pluviometro posto in cava, gestito dal PISLL; pertanto la ditta dovrà chiedere accesso ai dati al gestore in modo che possano essere conservati dalla ditta e presentati su richiesta. In caso di malfunzionamento di tale pluviometro o di impossibilità di accesso ai dati così come richiesti da ARPAT, la ditta dovrà dotarsi di un sistema analogo;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
 - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;
 - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
 - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
 - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.sa Laura Oberti;
 - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
 - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
 - di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”