



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 3800 DEL 04/08/2023

DEL SETTORE Settore 8 - Ambiente e marmo

U.O. 8.8 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 40 “LA FACCIATA” BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE LA FACCIATA SRL

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 0032464 del 28.04.2023, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore 8 Ambiente e Marmo (ex Settore Servizi Ambientali/Marmo) a decorrere dal 28.04.2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore 8 Ambiente e Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 08.06.2023 ns. prot. 0044251 il Sig. Lorenzoni Stefano in qualità di legale rappresentante della La Facciata srl con sede in Via Torano 34, 54033 Carrara, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il piano di coltivazione cava n. 40 “La Facciata” PABE Scheda 15 Bacino di Torano;

DATO ATTO che:

- in data 13.06.2023 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 13.06.2023 ns prot. 0045730 è stato avviato procedimento con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 13.06.2023;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica;
- Studio Preliminare Ambientale;
- Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica;
- Relazione indagini geofisiche;
- Piano di gestione delle AMD;
- VIAC;
- Autorizzazione emissioni diffuse;
- Tav. 1: Inquadramento catastale;
- Tav. 2: Inquadramento cartografico progetto;
- Tav. 3A: Planimetria attuale cantiere alto;
- Tav. 4A: Planimetria sovrapposto/attuale cantiere alto;
- Tav. 5A: Planimetria finale cantiere alto;
- Tav. 6A: Sezione sovrapposto/attuale cantiere alto;
- Tav. 3B: Planimetria attuale cantiere basso;
- Tav. 4B: Planimetria sovrapposto/attuale cantiere basso;
- Tav. 5B: Planimetria finale cantiere basso;
- Tav. 6B: Sezione sovrapposto/attuale cantiere galleria;
- Tav. 3G: Planimetria attuale cantiere galleria;
- Tav. 4G: Planimetria sovrapposto/attuale cantiere galleria;
- Tav. 5G: Planimetria finale cantiere galleria;
- Tav. 6G: Sezione sovrapposto/attuale cantiere galleria;
- Tav. 7: Servizi – viabilità – emissioni diffuse – acque di lavorazione cantiere alto e cantiere basso;
- Tav. 7.1: Servizi – viabilità – emissioni diffuse – acque di lavorazione cantiere galleria;
- Tav. 8: Gestione delle AMD;
- Tav. 9: Reinserimento ambientale – planimetria – sezione – CTR;
- Tav. 9.1: Reinserimento ambientale – simulazione – CTR – Ortofoto;
- Tav. 9.2: Reinserimento ambientale – simulazione totale – Ortofoto;
- Tav. G1: Geologica;
- Tav. G2: Idrogeologica;
- Tav. G3: Sezioni geologiche;
- Tav. G4: Sezioni giacimentologiche;

CONSIDERATO che in data 01.08.2023 con nota al ns prot. 0060401 il proponente ha presentato le seguenti integrazioni volontarie al fine di chiarire dimensioni, posizioni, modalità di gestione e impatti delle aree servizi della cava 39 interne alla disponibilità della cava 40:

- Valutazione delle emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di estrazione, taglio e trasporto di materiali lapidei in comune con la cava 39 (Marmi Carrara Lorano S.r.l.);
- Integrazione allo Studio Preliminare Ambientale;
- TAV. UNICA 1 – Area Servizi cantiere alto cantiere basso;
- TAV. UNICA 2 – Acqua di lavorazione-Gestione AMD;

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 58.515 mq;
- il proponente dichiara che il comprensorio estrattivo è identificato al Foglio 21 mappali 51, 52, 53, 54, 55, 62, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 135, 136, 137, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207 del N.C.T. del Comune di Carrara;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 10 anni;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 204.278 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- la prosecuzione degli sbassi, già autorizzati, con un abbassamento del piano di cava nel cosiddetto cantiere alto fino a quota 533 m slm, mediante gradonatura discendente a partire dalla tecchia che divide la cava 40 dalla cava 22 e dal fosso demaniale impostato sul ravaneto a Est del piazzale;
- lavorazioni analoghe per il cantiere basso, fino a raggiungere la quota di 402 m slm;
- la prosecuzione in ampliamento del cantiere in galleria;
- l'inserimento dell'area servizi del cantiere alto di trova all'interno dell'area in disponibilità della confinante cava n. 22;
- la presenza di aree di gestione del detrito relative alla confinante cava n. 39 all'interno dell'area in disponibilità della cava n. 40.

CONSIDERATO che la cava 40 dispone, ai sensi dell'art. 43 c.3 delle NTA del PABE scheda 15, di aree servizi interna alla disponibilità della cava 22 e che, analogamente, all'interno della sua disponibilità sono presenti alcune aree a servizio della cava 39;

CONSIDERATO che la cava n. 40 "La Facciata" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 01.08.2023;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Ing. Alessandra Pacciani prot. 0061610 del 04.08.2023 *"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle successive integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, tenendo anche conto del PABE Scheda 15 approvato si propone di non assoggettare a VIA la proposta Piano di coltivazione cava n. 40 "La Facciata" – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – ditta La Facciata srl, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:*

1. *le aree di gestione del detrito relative alle cave n. 39 e n. 40 all'interno dell'area in disponibilità della cava n. 40, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 c.3 delle NTA del PABE scheda 15 approvato, nel caso di utilizzo congiunto dovranno essere opportunamente delimitate e distinguibili tra loro;*
2. *in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un apposito Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi ex Dlgs 117/2018;*
3. *in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo la realizzazione di basamenti impermeabili per le aree servizi nelle quali si svolgono operazioni a rischio sversamento;*

4. *in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un approfondimento tecnico sui fenomeni di percolazione nel cantiere in galleria, finalizzato alla loro quantificazione ed eventuale gestione;*
5. *in sede di LRT 35/2015, dovrà essere prevista la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;*
6. *il detrito di cui si prevede l'utilizzo in fase di ripristino ambientale potrà essere accumulato solo a partire dall'anno precedente l'eventuale dismissione della cava”;*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il Piano di coltivazione cava n. 40 “La Facciata” – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – ditta La Facciata srl secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:

1. le aree di gestione del detrito relative alle cave n. 39 e n. 40 all'interno dell'area in disponibilità della cava n. 40, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 c.3 delle NTA del PABE scheda 15 approvato, nel caso di utilizzo congiunto dovranno essere opportunamente delimitate e distinguibili tra loro;
 2. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un apposito Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi ex DLgs 117/2018;
 3. in sede di LRT 35/2015, il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo la realizzazione di basamenti impermeabili per le aree servizi nelle quali si svolgono operazioni a rischio sversamento;
 4. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere presentato un approfondimento tecnico sui fenomeni di percolazione nel cantiere in galleria, finalizzato alla loro quantificazione ed eventuale gestione;
 5. in sede di LRT 35/2015, dovrà essere prevista la pulizia delle aree di taglio anche a fine giornata lavorativa ed inserita nel Piano di gestione delle AMD;
 6. il detrito di cui si prevede l'utilizzo in fase di ripristino ambientale potrà essere accumulato solo a partire dall'anno precedente l'eventuale dismissione della cava.
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
 - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;

- entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
- di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
- di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che la responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è l'Ing. Alessandra Pacciani;
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e della responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”