



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 440 DEL 26/01/2023**  
**DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo**

U.O. Concessioni e gestione patrimonio / VIA e procedimenti ambientali in materia di cave

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PIANO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 61 "VALPULITA" BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 DITTA ESCAVAZIONE C.M.M. S.R.L.

---

**IL DIRIGENTE**

---

VISTO il Decreto Sindacale prot. 89855 del 17.12.2019 e successive proroghe n. 42889 del 06.06.2022 e n. 99948 del 14.12.2022, con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore Servizi Ambientali/Marmo a decorrere dal 17.12.2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo-Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 12.12.2022 prot. 0098995 al Settore Servizi Ambientali/Marmo, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/10 e s.m.i., dal Sig. Imperiali Vittorio in qualità di Legale Rappresentante della Ditta C.M.M. S.r.l., P.I. 01255510453, con sede in Via Dorsale n. 25, Massa (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il piano di coltivazione della cava n. 61 "Valpulita" PABE Scheda 15 Bacino di Torano;

DATO ATTO che:

- in data 20.12.2022 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ed è stato avviato procedimento in pari data (prot. 0102289) dando contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 20.12.2022;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- *Analisi delle caratteristiche del luogo d'intervento compreso stima previsionale della resa;*

- *Analisi delle caratteristiche del luogo d'intervento-Allegato A;*
- *Relazione Tecnica della Variante al Progetto di Coltivazione;*
- *Relazione di risistemazione del sito estrattivo;*
- *Programma economico e finanziario;*
- *Piano di gestione AMD ARL;*
- *Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;*
- *Relazione alle emissioni diffuse - (ex D.Lgs 152/06);*
- *Valutazione d'impatto acustico;*
- *Verifica di assoggettabilità di cui all'Art.48 della L.R. 10/2010;*
- *Relazione sull'ottemperanza PABE del Comune di Carrara;*
- *Relazioni di valutazione paesaggistica;*
- *Tav.1: Inquadramento territoriale-catastale;*
- *Tav.2: Carta dei Vincoli Sovraordinati;*
- *Tav.3: Stato attuale;*
- *Tav.4: Stato sovrapposto;*
- *Tav.5: Stato di progetto 1 fase;*
- *Tav.6: Stato di progetto 2 fase;*
- *Tav.7: Stato di progetto 3 fase;*
- *Tav.8: Stato di progetto 4 fase;*
- *Tav.9: Sezioni;*
- *Tav.10: Risistemazione e reinserimento ambientale; planimetria e sezioni;*
- *Tav RP1 ripristino Tornate;*
- *Tav. RV3: Carta geomorfologica;*
- *Tav. RV4: Carta geologica;*
- *Tav. RV5: Carta Sezioni geologiche;*
- *Tav. RV6: Carta Idrogeologica;*
- *Tav. RV8: Carta Giacimentologica;*
- *Tav. RV9: Carta Fratture;*
- *Tav AMD 1 Planimetria Ambiti DPRGT 76/R;*
- *Tav AMD2 Planimetria gestione acque in area di coltivazione;*
- *TAVAMD3 Bacini di corrivazione ( geol Andrei già approvate nella precedente aut.);*
- *Tav VP1;*
- *Tav RV14;*
- *Tav RV15.*

**DATO ATTO** che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è pari a 8.087 mq, mentre l'area in disponibilità è pari a 63.494 mq, di cui 52.637 mq in disponibilità permanente e 10.857 in disponibilità temporanea;
- il proponente dichiara che La cava è identificata al Foglio 27 mappali 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 del N.C.T. del Comune di Carrara; i mappali 87-142 del Foglio 27 risultano in parte in disponibilità temporanea della Cava 61 "Valpulita" e nella Relazione Tecnica si dichiara l'uso non estrattivo degli stessi;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 72 mesi (6 anni);
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di 27.524 mc (74314 ton), di cui 7.568 mc residui dalla vecchia autorizzazione e 19.956 mc derivanti dalla nuova galleria.

CONSIDERATO che il progetto di variante prevede:

- la continuazione dell'arretramento del fronte che separa il gradone a quota 515.0 m s.m. dal piazzale basale a cielo aperto a quota 509.0 m s.m. verso l'interno del cantiere in sottotecchia e la realizzazione di un gradone alla stessa quota;
- l'escavazione in sottotecchia con abbassamento del piazzale basale (quota 496.5 m s.m.), del gradone verso NE (quota 499.5 m s.m.) e del sovrastante ripiano di nuova realizzazione (quota 509.0 m s.m.) per realizzare un unico piazzale basale alla quota media di 490.5 m s.m.;
- l'apertura di un nuovo ramo di galleria che entra dal piazzale esterno a quota 509 e si sviluppa verso sud attraverso una nuova rampa e un piano alla stessa quota, per poi girare a est fino a raccordarsi alla galleria esistente e procedere a sbassi interni di 3 metri.

CONSIDERATO che la cava n. 61 "Valpulita" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 20.01.2023;

VISTE le Osservazioni relative alla documentazione geologica presentate dal dr. Geol. Roberto Andrei in data 16.01.2023, al ns. prot. 0003987;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.sa Laura Oberti prot. 0006795 del 25.01.2023:  
*"Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle integrazioni, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta tenendo anche conto dei PABE Scheda 15 approvati, si propone di non assoggettare a VIA la proposta di **progetto di coltivazione cava n. 61 "VALPULITA" – PABE Scheda 15 Bacino di Torano 2 - Carrara Ditta Ditta C.M.M. S.r.l. e secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni:***

1. *in sede di LRT 35/2015, le relazioni e gli elaborati dovranno essere aggiornati tenendo conto che il progetto presentato costituisce variante sostanziale/nuovo piano di coltivazione, seppur in logica continuità con le attività già autorizzate;*
2. *in sede di LRT 35/2015, le relazioni e le tavole dovranno essere aggiornate indicando la disponibilità temporanea dei mappali 87 e 142 del Foglio 27;*
3. *in sede di LRT 35/2015, le relazioni e gli elaborati riguardanti la gestione delle AMD dovranno essere aggiornati tenendo conto delle seguenti indicazioni:*
  - 3.a) *le tavole di progetto devono indicare il deflusso delle acque di scorrimento lungo la strada e la posizione di eventuali vasche e opere di regimentazione già realizzate o di progetto;*
  - 3.b) *il fondo delle vasche deve essere impermeabilizzato con metodologie di comprovata efficacia, come ad esempio la chiusura con materiale impermeabile di eventuali fratture; in particolare, si chiede di posizionare le vasche in area non adibita al continuo passaggio di mezzi;*
4. *in sede di LRT 35/2015, le relazioni e le tavole dovranno essere aggiornate in modo che l'area del sito estrattivo sia compresa all'interno della superficie in disponibilità."*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i.; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

**Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il piano di coltivazione della cava n. 61 "Valpulita" bacino di Torano, PABE Scheda 15 Ditta C.M.M. S.R.L., alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:**

1. in sede di LRT 35/2015, le relazioni e gli elaborati dovranno essere aggiornati tenendo conto che il progetto presentato costituisce variante sostanziale/nuovo piano di coltivazione, seppur in logica continuità con le attività già autorizzate;
  2. in sede di LRT 35/2015, le relazioni e le tavole dovranno essere aggiornate indicando la disponibilità temporanea dei mappali 87 e 142 del Foglio 27;
  3. in sede di LRT 35/2015, le relazioni e gli elaborati riguardanti la gestione delle AMD dovranno essere aggiornati tenendo conto delle seguenti indicazioni:
    - 3.1. le tavole di progetto devono indicare il deflusso delle acque di scorrimento lungo la strada e la posizione di eventuali vasche e opere di regimentazione già realizzate o di progetto;
    - 3.2. il fondo delle vasche deve essere impermeabilizzato con metodologie di comprovata efficacia, come ad esempio la chiusura con materiale impermeabile di eventuali fratture; in particolare, si chiede di posizionare le vasche in area non adibita al continuo passaggio di mezzi;
  4. in sede di LRT 35/2015, le relazioni e le tavole dovranno essere aggiornate in modo che l'area del sito estrattivo sia compresa all'interno della superficie in disponibilità.
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
  - la durata del provvedimento di verifica è di 10 anni;
  - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
  - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
  - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
  - di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.sa Laura Oberti;
  - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
  - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
  - di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente  
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”