



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 3958 DEL 20/09/2021**

### **DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo**

U.O. Concessioni e gestione patrimonio / VIA e procedimenti ambientali in materia di cave

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – VARIANTE PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 175 "LA PIANA A" BACINO DI COLONNATA PABE SCHEDA 15 "IN.GR.A. SRL"**

### **IL DIRIGENTE**

---

VISTO il Decreto Sindacale prot. 89855 del 17.12.2019 con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore Servizi Ambientali/Marmo a decorrere dal 17.12.2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo-Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 25.05.2021 (al ns prot. gen. 35945) il sig. Ambrosini Vittorio in qualità di legale rappresentante della IN.GR.A. srl con sede in Piazza al Serchio (LU) Via della Centrale n. 34, P.IVA: 01432780466, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione alla variante al progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17 L.R. 35/15 della cava n. 175 "LA PIANA" sita nel bacino di COLONNATA – PABE scheda 15;

DATO ATTO che:

- in data 03.06.2021 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ed è stato avviato procedimento in pari data (prot.38641) dando contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 03.06.2021;

DATO ATTO che non sono pervenuti contributi sul progetto in valutazione;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti allegati all'istanza datata maggio 2021:

- *Relazione tecnica verifica art. 48 L.R. 10.10;*
- *Relazione tecnica progettuale;*
- *Piano gestione derivati da taglio;*
- *Piano gestione rifiuti estrattivi;*
- *Piano gestione AMD;*
- *Piano di gestione e mitigazione emissioni in atmosfera;*
- *Piano di ripristino ambientale;*
- *Relazione geologica;*
- *Relazione paesaggistica;*
- *Tav. 1 Inquadramento territoriale;*
- *Tav. 2: Inquadramento urbanistico;*
- *Tav. 3: Planimetria catastale;*
- *Tav. 4: Planimetria attuale;*
- *Tav. 5: Planimetria progetto;*
- *Tav. 6a: sezioni di progetto 1, 2, 3;*
- *Tav. 6b: sezioni di progetto 4, 5, 6;*
- *Tav 7: Individuazione volumi di coltivazione*
- *Tav. 8a: Carta delle fratture;*
- *Tav. 8b: Sezioni strutturali sotterraneo inferiore;*
- *Tav. 9a: ipotesi ripristino ambientale;*
- *Tav. 9b: sezioni ripristino ambientale;*
- *Tav. AMD1: piano gestione AMD attuale;*
- *Tav. AMD2: piano gestione AMD progetto;*
- *Tav. geologica inquadramento;*
- *Tav. geologica dettaglio;*

DATO ATTO che:

- la società "IN.GR.A. srl" è attualmente autorizzata all'esecuzione dei lavori di coltivazione della cava n.175 "La Piana", sita all'interno del bacino di Colonnata, PABE Scheda 15, in base alla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 29.12.03, successiva variante di cui alla Det. Dir. n. 74 del 20.07.11 e SCIA prot. n. 31068 del 07.05.21 a scadenza 31.07.2021;
- il proponente dichiara che il progetto ha un'estensione di 5,6 ha calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.g) della LRT 35/2015;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni fino al 31.10.2023;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 142.500 mc di materiale;
- la variante al Progetto di Coltivazione prevede allargamento del sotterraneo nel cantiere superiore e abbassamenti a cielo aperto, mentre non si esegue più il grande ampliamento verso S e pertanto la copertura bochiva non sarà più interessata dalle lavorazioni
- nel cantiere inferiore le lavorazioni si svolgeranno solo in sotterraneo tranne il completamento di uno sbasso iniziato a cielo aperto;
- le lavorazioni si allontanano dalla strada comunale per Colonnata;
- nella relazione tecnica si dichiara che nella cava 175 sono impiegati 10 addetti;
- è presente un progetto di ripristino ambientale ed una perizia di stima di € 62.150,00;

CONSIDERATO che la cava n. 175 "La Piana" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.sa Laura Oberti prot. 57860 del 17.08.2021 di sottoporre ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs 152/06 alla procedura di valutazione di impatto ambientale il piano di coltivazione della cava n. 175 "La Piana" bacino di Colonnata PABE Scheda 15 ditta "IN.GR.A. srl" ritenendo che gli impatti ambientali che potrebbero essere generati dal progetto non sono stati illustrati ed approfonditi sufficientemente;

VISTA la nota del 17.08.2021 prot. 57928, con cui il Settore Servizi Ambientali/Marmo, ai sensi dell'art. 10 bis, legge 241/1990, ha comunicato al proponente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato integrazioni al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al ns prot. 61386 del 02.09.2021, costituiti dai seguenti documenti:

- Integrazioni\_RelGeo\_agosto 2021\_La Piana
- Note integrative relazione preliminare art10bis
- Piano di gestione AMD\_Integrazione Volontaria in sostituzione
- relazione archeologica cava 175
- Tav.10\_Ciclo Acque di lavorazione
- Tav.AMD2Bis\_Planimetria di gestione AMD (stato di progetto)

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 17.09.2021 (nota prot.66087 del 17.09.2021);

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.sa Laura Oberti prot. 66238 del 20.09.2021 *“Valutata la documentazione presentata, comprensiva delle integrazioni del 02.09.2021 prot. 61386, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta tenendo anche conto dei PABE Scheda 15 approvati, si propone di non assoggettare a VIA la proposta di variante piano di coltivazione cava n. 175 “La Piana” bacino di Colonnata, PABE Scheda 15, ditta Società IN.GR.A. srl secondo il progetto presentato e con le seguenti condizioni:*

1. *dovrà essere eseguito un monitoraggio dell'acqua in uscita dal sottterraneo in località Bacchiotto per verificare l'efficacia del sistema durante gli eventi meteorologici ed eventualmente progettare interventi migliorativi;*
2. *ai sensi dell'art. 28 delle NTA dei PABE Scheda 15, la raccolta delle acque di lavorazione nelle vicinanze del taglio resta la modalità standard da adottarsi in cava; i casi particolari in cui è oggettivamente impossibile procedere con la raccolta a piè di taglio dovranno essere preventivamente individuati dal proponente in sede di LR 35/2015;*
3. *il disciplinare del piano di gestione AMD dovrà prevedere la verifica (ed eventuale svuotamento) del sistema delle vasche AMD prima di un'allerta meteorologica, con relativa annotazione nel registro di cava;”*

CONSIDERATO inoltre, come risulta dall'istruttoria svolta, che, alla luce delle integrazioni presentate nel settembre 2021 sono state analizzate le componenti ambientali allo stato attuale ed i potenziali impatti sul territorio allo scopo di indicare eventuali misure di mitigazione e di gestione;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e smi; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, la variante al progetto di coltivazione della cava n. 175 “LA PIANA”, bacino di Colonnata PABE – Scheda 15,**

presentato dalla "IN.GR.A. srl" con sede in Piazza al Serchio (LU) Via della Centrale n. 34, P.IVA: 01432780466 **alle seguenti condizioni:**

1. dovrà essere eseguito un monitoraggio dell'acqua in uscita dal sottoterraneo in località Bacchiotto per verificare l'efficacia del sistema durante gli eventi meteorologici ed eventualmente progettare interventi migliorativi;
  2. ai sensi dell'art. 28 delle NTA dei PABE Scheda 15, la raccolta delle acque di lavorazione nelle vicinanze del taglio resta la modalità standard da adottarsi in cava; i casi particolari in cui è oggettivamente impossibile procedere con la raccolta a piè di taglio dovranno essere preventivamente individuati dal proponente in sede di LR 35/2015;
  3. il disciplinare del piano di gestione AMD dovrà prevedere la verifica (ed eventuale svuotamento) del sistema delle vasche AMD prima di un'allerta meteorologica, con relativa annotazione nel registro di cava;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
  - la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;
  - entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
  - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
  - di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
  - di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.sa Laura Oberti;
  - di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
  - di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
  - di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente  
BRUSCHI GIUSEPPE

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."