



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 2521 DEL 24/05/2022

DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo

U.O. Concessioni e gestione patrimonio / VIA e procedimenti ambientali in materia di cave

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – VARIANTE PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 39 "FOSSA DEGLI ANGELI" BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 "MARMI CARRARA LORANO SRL"

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 89855 del 17.12.2019 con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore Servizi Ambientali/Marmo a decorrere dal 17.12.2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo-Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 21.03.2022 (al ns prot. gen. 121213) e successiva integrazione il Sig. Rossi Mario in qualità di presidente e legale rappresentante della Soc. Marmi Carrara Lorano srl con sede in Via Provinciale 158 Carrara (MS), ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di coltivazione cava n. 39 "Fossa degli Angeli" PABE Scheda 15 Bacino di Torano;

DATO ATTO che:

- in data 28.03.2022 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ed è stato avviato procedimento in pari data (prot. 23083) dando contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati, ex comma 3 dell'art. 19 del D.lgs 152/06;

- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata sono stati consultabili al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 28.03.2022;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

- *Documentazione fotografica con punti di ripresa;*
- *Geologia Cava 39;*
- *Perizia di stima;*
- *PG rifiuti estrattivi derivati da taglio;*
- *Piano di coltivazione;*
- *Piano gestione acque;*
- *Piano ripristino finale;*
- *Relazione paesaggistica;*
- *Relazione di stabilità;*
- *Relazione tecnica illustrativa;*
- *Rendering esterno 1;*
- *Rendering esterno 1;*
- *Rendering paesaggistica interno;*
- *Tav. A sezioni e stratigrafiche e strutturali;*
- *Tav. 1 Ubicazione topografica 5000;*
- *Tav. 1A Ubicazione topografica 5000;*
- *Tavola 2 Catastale;*
- *Tav. 3 Geologia;*
- *Tav. 4 Fratture;*
- *Tav. 5 Carta delle permeabilità;*
- *Tav. 6 a intervisibilità teorica assoluta;*
- *Tav. 6 b intervisibilità teorica ponderata;*
- *Tav. 6 c intervisibilità teorica crinali;*
- *Tav. 7 Vegetazione 5000;*
- *Tav. 8 a Stato attuale;*
- *Tav. 8 b Variante;*

- *Tav. 8 c Sovrapposto variante-attuale;*
- *Tav. 8 d Sovrapposto attuale-autorizzato;*
- *Tav. 9 Sezioni sovrapposte;*
- *Tav. 10 H2O;*
- *Tav. 11 Servizi;*
- *Tav. 12 a Risistemazione;*
- *Tav. 12 b Sezioni ripristino;*
- *Valutazione previsionale di impatto atmosferico;*
- *Verifica di impatto ambientale;*
- *Valutazione impatto acustico.*

DATO ATTO che:

- il proponente dichiara che l'area del sito estrattivo (art. 2 c. 1 L.R. 35.15) è 125000 mq;
- il proponente dichiara che il comprensorio estrattivo è al Foglio 21 mappali 19, 20, 49, 58, 60, 66, 86, 102, 107, 109, 156, 157, 158, 159, 160, 192, 194, 196, 210, 211 del N.C.T. del Comune di Carrara;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni per 16 mesi;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 40782 mc di materiale;

CONSIDERATO che il progetto interessa:

- Proseguo del solo ramo di "destra" in direzione NE con luce di ml. 18.00 e successivamente la realizzazione di un ramo esplorativo in direzione NW con luce libera di ml. 10.00;
- L'ampliamento a NW del ramo di "sinistra" fino alla luce massima di ml. 15.00;
- Realizzazione dell'attraversamento di luce libera di ml. 12.00 compreso tra i due rami di direzione NE, già previsto in SCIA;
- La realizzazione di un ramo di collegamento in direzione SE verso i vuoti sotterranei della cava n. 40 per un successivo collegamento ai fini logistici;
- L'avanzamento dei ribassi ricompresi tra i 6,00 – 6,50 m.;

CONSIDERATO che la cava n. 39 "FOSSA DEGLI ANGELI" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante bonifico del 17.03.2022 e di € 16,00 in data 24.03.2022;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.sa Laura Oberti prot. 39289 del 24.05.2022 *“Valutata la documentazione presentata, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, si propone di non assoggettare a VIA la proposta piano di coltivazione cava n. 39 “Fossa degli Angeli” bacino di Torano, società PABE Scheda 15 Bacino di Torano società Marmi Carrara Lorano srl, alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:*

1. *considerato che nella documentazione si dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato nel 2021, si conferma quanto già richiesto per il progetto precedente e quindi che il Piano di gestione delle AMD dovrà essere integrato in sede di LRT 35/2015 prevedendo i seguenti interventi/attività:*
 - *la pulizia settimanale dei piazzali di cava compresa galleria;*
 - *il mantenimento in efficienza delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, dovrà essere prevista la verifica del loro funzionamento in occasione dell'emanazione di un'allerta meteo e successivamente ad ogni evento meteorologico intenso, provvedendo se necessario al loro svuotamento;*
 - *predisposizione di un apposito registro di cava, a disposizione degli organi di controllo, dove annotare le suddette operazioni (data della verifica e/o intervento e stima del materiale eventualmente rimosso);*
2. *In sede di LR. 35/15, dato che si fa sempre riferimento al piano di gestione delle acque di lavorazione depositato nel precedente procedimento anno 2021 e che nulla è cambiato, dovrà essere riprodotto e dare atto di aver ottemperato alla prescrizione circa la capacità della vasca di raccolta delle acque meteoriche al piede dell'area di gestione del detrito e dell'area deposito blocchi;*
3. *trattandosi di un nuovo progetto che sostituisce completamente il precedente, in generale, in sede di LR 35/2015 dovrà essere presentata documentazione completa senza rimandi alla precedente autorizzazione, in modo che nel progetto che si va ad autorizzare siano definite e verificabili nei successivi eventuali controlli le modalità di gestione dell'attività di escavazione con riferimento alla componente ambientale;”*

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e smi; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, il progetto di coltivazione della cava n. 39 "Fossa degli Angeli", PABE Scheda 15, ditta "Marmi Carrara Lorano s.r.l." secondo il progetto presentato ed alle seguenti condizioni da ottemperarsi in fase autorizzativa:

1. *considerato che nella documentazione si dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato nel 2021, si conferma quanto già richiesto per il progetto precedente e quindi che il Piano di gestione delle AMD dovrà essere integrato in sede di LRT 35/2015 prevedendo i seguenti interventi/attività:*

- *la pulizia settimanale dei piazzali di cava compresa galleria;*
- *il mantenimento in efficienza delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, dovrà essere prevista la verifica del loro funzionamento in occasione dell'emanazione di un'allerta meteo e successivamente ad ogni evento meteorologico intenso, provvedendo se necessario al loro svuotamento;*
- *predisposizione di un apposito registro di cava, a disposizione degli organi di controllo, dove annotare le suddette operazioni (data della verifica e/o intervento e stima del materiale eventualmente rimosso);*

2. *In sede di LR. 35/15, dato che si fa sempre riferimento al piano di gestione delle acque di lavorazione depositato nel precedente procedimento anno 2021 e che nulla è cambiato, dovrà essere riprodotto e dare atto di aver ottemperato alla prescrizione circa la capacità della vasca di raccolta delle acque meteoriche al piede dell'area di gestione del detrito e dell'area deposito blocchi;*

3. *trattandosi di un nuovo progetto che sostituisce completamente il precedente, in generale, in sede di LR 35/2015 dovrà essere presentata documentazione completa senza rimandi alla precedente autorizzazione, in modo che nel progetto che si va ad autorizzare siano definite e verificabili nei successivi eventuali controlli le modalità di gestione dell'attività di escavazione con riferimento alla componente ambientale.*

- *di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;*
- *la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;*
- *entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;*
- *di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;*
- *di dare atto che quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;*
- *di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.sa Laura Oberti;*
- *di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;*
- *di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;*

- di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”