



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 2457 DEL 15/06/2021

DEL SETTORE Servizi Ambientali / Marmo

U.O. Concessioni e gestione patrimonio / VIA e procedimenti ambientali in materia di cave

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D.LGS. 152/2006 E ART. 48 L.R. 10/2010 – PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA N. 61 "VALPULITA" BACINO DI TORANO PABE SCHEDA 15 "CMM SRL"

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale prot. 89855 del 17.12.2019 con il quale si attribuisce al Geol. Giuseppe Bruschi, l'incarico della Direzione del Settore Servizi Ambientali/Marmo a decorrere dal 17.12.2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 24.01.2014 che assegna al Settore Marmo-Pianificazione Programmazione e Controllo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) del Comune di Carrara la competenza e la funzione di Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione;

VISTA la D.G.C. n. 17 del 16 gennaio 2013, che conferma al Settore Marmo (oggi Settore Servizi Ambientali/Marmo) le competenze inerenti i procedimenti amministrativi di V.I.A. in materia di autorizzazione all'attività estrattiva;

PREMESSO che in data 16.04.2021 (al ns prot. gen. 25552) il sig. Imperiali Vittorio, in qualità di legale rappresentante della "C.M.M. srl" con sede a Massa in Via Dorsale n. 25 n. 16/B P.IVA 01255510453, ha richiesto (con istanza in bollo di legge) l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione della variante al progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17 L.R. 35/15 della cava n. 61 "VALPULITA" sita nel bacino di Torano – PABE scheda 15;

DATO ATTO che:

- in data 04.05.2021 è stato affisso all'Albo pretorio online del Comune di Carrara l'avviso pubblico relativo all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA,
- in pari data con nota al ns prot. 29945 è stato avviato procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R. 10/2010;

- contestualmente è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti potenzialmente interessati ex art. 19 comma 3 D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- lo studio preliminare ambientale e tutta la documentazione allegata è stata consultabile al seguente link <http://servizi.comune.carrara.ms.it/via/> dal giorno 04.05.2021;
- in data 25.05.2021 al ns prot. 35993 è pervenuto contributo/osservazione da parte di Italia Nostra Sez. Apuo Lunense;

CONSIDERATO che sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti:

a) elaborati grafici

- Tav. RV1 – Planimetria catastale scala 1:5000
- Tav. RV2 – Carta delle infrastrutture scala 1:1000
- Tav. RV3 – Carta geomorfologica scala 1:2000
- Tav. RV4 – Carta geologica scala 1:2000
- Tav. RV5 – Sezioni geologiche scala 1:2000
- Tav. RV6 – Carta idrogeologica scala 1:2000
- Tav. RV7 – Planimetria stato attuale scala 1:500
- Tav. RV8 – Carta giacimentologica scala 1:500
- Tav. RV9 – Carta della fratturazione scala 1:500
- Tav. RV10 – Planimetria stato di progetto scala 1:500
- Tav. RV10bis – Particolare stato di progetto area di scala 1:200 rallentamento idrico
- Tav. RV11a – Sezione A – A scala 1:500
- Tav. RV11b – Sezione B – B scala 1:500
- Tav. RV11c – Sezioni C – C e D – D scala 1:500
- Tav. RV12 – Planimetria e sezioni area di stoccaggio provvisorio scala 1:500 dei derivati
- Tav. RV13 – Planimetria di sovrapposizione tra lo stato attuale scala 1:500 e lo stato di progetto
- Tav. RV14 – Carta dell'intervisibilità teorica assoluta scala 1:2000
- Tav. RV15 – Carta dell'intervisibilità teorica ponderata scala 1:2000
- Tav. RV16 – Planimetria di sovrapposizione tra l'area boscata e scala 1:2000 l'area di rallentamento idrico di progetto

b) Relazione tecnica Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento (articolo 17, comma 1, lettera a) della L.R. 35/2015) con i seguenti allegati:

- Allegato A: Stendimenti (tabelle e diagrammi di Schmidt) e discontinuità a tetto
- Relazione Tecnica ANALISI STRUTTURALE CANTIERE IN SOTTERRANEO
- Documentazione Video e foto prove door stopper

c) Relazione sulla gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) e delle acque reflue di lavorazione (ARL), con i seguenti allegati:

Tav. AMD1 – Planimetria situazione attuale con indicazione degli ambiti principali di cui alla D.P.G.R.T. n. 76/R, in scala 1:500

Tav. AMD2 – Planimetria situazione di progetto con indicazione degli ambiti principali di cui alla D.P.G.R.T. n. 76/R, in scala 1:500

Tav. AMD3 – Planimetria situazione di progetto con individuazione delle superfici scolanti delle AMD che interessano il complesso estrattivo, in scala 1:2000

Tav. AMD4 – Planimetria situazione di progetto con illustrazione delle modalità digestione delle AMD, in scala 1:500.

d) Relazione tecnica di impatto acustico a firma del Dott. Ing. Stefano Pucci

e) Relazione sulla gestione dei rifiuti

f) Relazione Tecnica del Progetto di risistemazione e Perizia di stima (articolo 17, comma 1, lettera d) della L.R. 35/2015), con i seguenti allegati:

Tav. RpV1: Planimetria illustrativa della configurazione di risistemazione finale della cava, in scala 1:500;

Tav. RpV2: Planimetria di sovrapposizione tra lo stato attuale e di progetto, in scala 1:500

Tav. RpV3: Sezioni illustrative della configurazione di risistemazione della cava, in scala 1:500.

g) Relazione di valutazione paesaggistica di un intorno significativo delle aree interessate dall'attività estrattiva di progetto (allegato 4 del P.I.T.), con i seguenti allegati:

Tav. VP1: documentazione fotografica e simulazione mediante foto-modellazione h) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 48 L.R. n. 10/2010)

Relazione IL VINCOLO EX ART. 142 LETT. G DEL D.LGS. 42/2004 NELLA CAVA N.61 VALPULITA

Relazione “Determinazione del perimetro di area boscata ai sensi della L.R. 39/2005, art.3, comma 5, interessata da Piano di Coltivazione di cava”

DATO ATTO che:

- la società “ C.M.M. SRL è attualmente autorizzata all'esecuzione dei lavori di coltivazione della cava n° 61 con Det. Dir. N° 19 del 08/02/2016 successivamente prorogata con Det. Dir n° 116 del 31/01/2019;
- il proponente dichiara che il progetto il progetto ha un'estensione di 10.910 mq calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.g) della LRT 35/2015;
- il piano di coltivazione prevede lavorazioni di 26 mesi fino la 31.10.2023;
- il progetto prevede un'escavazione complessiva di ca. 11.168 mc di materiale;
- nella relazione tecnica si dichiara che nella cava 61 sono impiegati 4 addetti;
- è presente un progetto di ripristino ambientale;

CONSIDERATO che la cava n. 61 "VALPULITA" è prevista e localizzata individualmente nell'elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di VAS approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020;

CONSIDERATO che i criteri, ambientali e non, per l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione dei progetti di coltivazione, anche in riferimento delle cave limitrofe, sono stati definiti nei PABE ed in particolare nelle NTA;

CONSIDERATO che non sono evidenti effetti cumulativi significativi rispetto a quelli già valutati nel P.A.B.E approvato;

VISTE le modifiche apportate all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021;

PRESO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante email in data 14.06.2021 di marca da bollo da €16,00 emessa il 14.06.2021 avente n. identificativo 01200335193955;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Dott.sa Laura Oberti prot. 40857 del 14.06.2021 *"Valutata la documentazione presentata, in relazione ai criteri dell'allegato V del D.Lgs 152/06 (caratteristiche del progetto, localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale), sulla base dell'istruttoria svolta, e dei contributi pervenuti, si propone di non assoggettare a VIA la proposta variante al **piano di coltivazione cava n. 61 "Valpulita" bacino di Torano PABE scheda 15, società "C.M.M. srl", con le seguenti condizioni:***

- 1. in sede di LR 35/2015, in sostituzione delle aree di rallentamento idrico, dovranno essere proposte sulla viabilità di arroccamento delle vasche di raccolta delle acque meteoriche atte a contenere i materiali solidi eventualmente trasportati;*
- 2. la ditta dovrà aggiornare le informazioni da riportare nel registro di cava previsto nel piano di gestione delle AMD, le seguenti operazioni: pulizia settimanale dei piazzali, svuotamento parziale dei vasche di calma (quindicinale nel caso di riempimento oltre un terzo) e totale (trimestrale), verifiche del sistema di gestione AMD in occasione dell'emanazione di un'allerta meteo e successivamente ad ogni evento meteorologico intenso, provvedendo se necessario al loro svuotamento;*
- 3. il Piano di gestione delle AMD e gli altri eventuali documenti dovranno essere aggiornati in sede di LRT 35/2015 ricomprendendo le attività e gli interventi di cui alle condizioni sopraelencate."*

CONSIDERATO inoltre, come risulta dall'istruttoria svolta, che nello Studio Preliminare ambientale sono state analizzate le componenti ambientali allo stato attuale ed i potenziali impatti sul territorio allo scopo di indicare eventuali misure di mitigazione e di gestione;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il rilascio della presente autorizzazione non prevede impegno di spesa;

VISTI: il DLgs 152/06 e s.m.i.; la Legge Regione Toscana n.10/2010; il DM Ambiente 30 marzo 2015; Legge Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35; la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020; il DLgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, e tenuto conto dei contributi presentati, il progetto di coltivazione della cava n. 61 "VALPULITA", bacino di Torano PABE – Scheda 15, presentato dalla "CMM srl" con sede a Massa in Via Dorsale 25 P.IVA 01255510453, come da progetto presentato ed alle seguenti condizioni:**
 1. in sede di LR 35/2015, in sostituzione delle aree di rallentamento idrico, dovranno essere proposte sulla viabilità di arroccamento delle vasche di raccolta delle acque meteoriche atte a contenere i materiali solidi eventualmente trasportati;
 2. la ditta dovrà aggiornare le informazioni da riportare nel registro di cava previsto nel piano di gestione delle AMD, le seguenti operazioni: pulizia settimanale dei piazzali, svuotamento parziale dei vasche di calma (quindicinale nel caso di riempimento oltre un terzo) e totale (trimestrale), verifiche del sistema di gestione AMD in occasione dell'emanazione di un'allerta meteo e successivamente ad ogni evento meteorologico intenso, provvedendo se necessario al loro svuotamento;
 3. il Piano di gestione delle AMD e gli altri eventuali documenti dovranno essere aggiornati in sede di LRT 35/2015 ricomprendendo le attività e gli interventi di cui alle condizioni sopraelencate.
- di dare atto che quanto sopra costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del piano, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del piano presentato nei riguardi di altre norme di legge regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento e non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto costituisce provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 48 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
- la durata del provvedimento di verifica è di 5 anni;
- entro tale termine, il proponente trasmette a questa Autorità Competente la documentazione prevista dal comma 7 bis dell'art. 28 del D.Lgs.152/06;
- di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul sito web del Comune di Carrara ai sensi del comma 10 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è di competenza del dirigente, è la Dott.sa Laura Oberti;
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dall'esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”